

Szamot eboris 1300 ultra Kość słoniowa



Szamot eboris 1300 ultra Czarny



Uwaga:

Inne piece, akcesoria, itp. są dostępne na zamówienie w naszym serwisie projektowym. Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

KSZTAŁTY SZYBY

 W kształcie L

 W kształcie U

 Oval

 Półokrągłe

PIKTOGRAMY

 RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu

 RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu

 Drewno

 Długość drewno (cm)

 Rodzaj szyby

 Zasobnik na drewno

 Możliwość obrotu

 Klasa efektywności energetycznej

 Parametry mocy znamionowej NW (kW)

 Zakres mocy grzewczej (kW)

 Piece wodne opalane drewnem (kW) ¹ RL = Moc powietrzna ² WL = Moc wody

CAIR

 S-THERMATIK NEO
Automatyczna regulacja powietrza do spalania

 S-THERMATIK NEO BASIC
Automatyczna regulacja powietrza do spalania

 S-USI II
Wyłącznik próżniowy

 S-KAT
Jednostka katalizatora

S-AKKU

 Akumulacja

SPIS

STRONA

W Kształcie L **8**

Lungo 2L	8
Lungo 2R	10
Piko S steel	12
Piko S	16
Piko L	18
Piko H ₂ O	20
Cubo S	22
Cubo L	24
Cubo L style	26

W Kształcie U **28**

Trico S steel	28
Trico S	30
Trico L steel	32
Trico L	34
Largo S steel	36
Largo S	38
Largo L steel	40
Largo L	42

OWAL **44**

Senso M H ₂ O	44
Senso L	46
Senso L klassik	48
Senso L fashion	50
Sino L	52
Sino City	54
Moro	56

PÓŁOKRĄGŁE **58**

ambiente a3	58
ambiente a4	60
ambiente a4 H ₂ O	62
Passo XS	64
Passo XS style	66
Passo XS tripod	68
Passo S	70
Passo L	72

AKCESORIA **74**

INFORMACJE TECHNICZNE KOMINKI WOLNOSTOJĄCE **78**

INFORMACJE TECHNICZNE **80**



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

1495 400 400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

499 400 195

	Drewno
	20 cm
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A
	6,0 kW
	4,5 – 7,8 kW
	S. 81

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000039	5.177,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084950	152,74
Szko płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076194	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076195	244,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084949	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

1495 400 400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

499 400 195

	Drewno
	20 cm
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A+++
	6,0 kW
	4,5 – 7,8 kW
	S. 81

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000022	4.039,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34

⚠ Tylne panel zawsze w wersji Nero


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084950	152,74
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076194	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076195	244,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084949	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,1 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1653	400	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	400	195

	Drewno
	20 cm
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A+++
	6,0 kW
	4,5 – 7,8 kW
	S. 81

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000040	5.278,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.			DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341		0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337		115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346 361,34

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084950	152,74
Szkoło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076194	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076195	244,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084970	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (↑ 29 kg → 41 kg) ❸	1075642	325,21


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,1 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1653	400	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	400	195

	Drewno
	20 cm
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A++
	6,0 kW
	4,5 – 7,8 kW
	S. 81

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000023	4.183,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34

⚠ Tylne panel zawsze w wersji Nero

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084950	152,74
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076194	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076195	244,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084951	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (↑ 29 kg → 41 kg) ❷	1075642	325,21


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,1 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1495	644	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	644	195

	Drewno
	20 - 25
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A
	8,8 kW
	6,2 – 11,4 kW
	S. 81

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000197	5.132,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1089710	113,69
Szkoło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1091230	216,81

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1091050	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8 $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1495	644	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	644	195

	Drewno
	20 - 25
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A++
	8,8 kW
	6,2 – 11,4 kW
	S. 82

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000195	4.490,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1089710	113,69
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1091230	216,81

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1091050	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1653	644	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	644	195

	Drewno
	20 - 25
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A+++
	8,8 kW
	6,2 – 11,4 kW
	S. 82

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000198	5.231,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.			DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341		0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337		115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346 361,34

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1089710	113,69
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1091230	216,81


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1091050	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (~ 50 kg) ❷	1089707	402,52


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1653	64	400

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
499	644	195

	Drewno
	20 - 25
	Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus
	A+++
	8,8 kW
	6,2 – 11,4 kW
	S. 82

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000196	4.544,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.			DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341		0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337		115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346 361,34

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1089710	113,69
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1091230	216,81


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1091050	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (~ 50 kg) ❷	1089707	402,52


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.