ebios fire®

burning passion

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCE: DESIGN COLLECTION



ELIPSE WALL
Strony 12/13

ELIPSE WALL MINI
Strony 12/13



QUADRA WALL
Strona 14

CAMBRIDGE 600
Strona 16



OXFORD 600
Strony 18/19

OXFORD 700
Strony 18/19

ELIPSE BASE
Strony 22/23

ELIPSE BASE MINI
Strony 22/23



QUADRA BASE
Strona 24



ELIPSE Z
Strona 26

NANO
Strona 30

PASSO E
Strona 32

LIBERTY
Strona 35

AVIATOR
Strona 37



STEEL
Strona 38

TOWER
Strona 42

ARCHITECTURE SL
Strona 44

LA VELA MIDI
Strona 46/47

LA VELA GRANDE
Strona 46/47

© Copyright Spartherm Feuerungstechnik GmbH. Zmiany techniczne i kolorystyczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

KOMINKI DO ZABUDOWY: ARCHITECTS COLLECTION



1V FRONT
Strony 56/57



FD VIS-A-VIS
Strony 56/57



2R 2-STRONNY
Strony 56/57



2L 2-STRONNY
Strony 56/57



U 3-STRONNY
Strony 56/57



C 3-STRONNY
Strony 56/57

THE CITY
Strona 58

CABINET FIRE
Strona 60

KENSINGTON
Strona 66



CHELSEA
Strona 70

QUADRA INSIDE I SL
Strony 72/73

QUADRA INSIDE II SL
Strony 72/73

QUADRA INSIDE III SL
Strony 72/73



QUADRA INSIDE AUTOMATIC I SL
Strony 74/75

QUADRA INSIDE AUTOMATIC II SL
Strony 74/75



EBIOS ONE 500/500 PLUS
Strony 76/77



EBIOS ONE 1000
Strona 78/79

PRZEDSIĘBIORSTWO

SPARTHERM – THE FIRE COMPANY

Od czasu założenia w 1986 roku firma SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH stała się synonimem innowacyjnych i wysokiej jakości wkładów kominkowych, piecyków wolnostojących, kominków gazowych i kominków na bioetanol.

W dwóch zakładach, wyposażonych w najnowocześniejsze linie produkcyjne, ponad 1000 pracowników opracowuje, projektuje i wytwarza ponad 50 000 sztuk produktów, które zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów, w aspekcie bezpieczeństwa, jakości, funkcjonalności i designu.

ebios-fire® – EKSKLUZYWNA SERIA KOMINKÓW NA BIOETANOL

W prywatnych mieszkaniach, domach niskoenergetycznych i pasywnych, w luksusowych apartamentach i ogrodach zimowych – wszędzie tam, gdzie doceniany jest styl, nastrój i atmosfera, kominki na bioetanol **ebios-fire®** są na właściwym miejscu, ponieważ nie potrzebują przyłącza do komina ani układu odprowadzającego spaliny. W szerokiej palecie wersji produktów – modele podłogowe, stołowe i naścienne, jak również urządzenia do zabudowy wyprodukowane na miarę – kominki na bioetanol **ebios-fire®** jednoczą najwyższy stopień bezpieczeństwa z jakością i designem. W prosty sposób umożliwiają kreowanie płomiennego obiektu przyciągającemu wzrok w każdym mieszkaniu.

W ścisłej współpracy z projektantami, architektami wnętrz i specjalistami od designu, eksperci **ebios-fire®** firmy SPARTHERM wprowadzają dostosowane do indywidualnych potrzeb kominki na bioetanol do luksusowych projektów budowlanych, prywatnych domów, pałaców, biur, hoteli i kurortów SPA. Urządzenia **ebios-fire®** są sprzedawane we wciąż wzrastającej liczbie krajów w rozległej, niezależnej sieci specjalistów od kominków, jak również w sklepach specjalistycznych w dziedzinie design i lifestyle.

DZIAŁAMY Z TRADYCYJNĄ JAKOŚCIĄ – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

Napawa nas dumą fakt, że jesteśmy odnoszącym sukcesy przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów idą w parze z pasją do ekskluzywnego, funkcjonalnego wzornictwa. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i pasji, zespół ekspertów **ebios-fire®** wspiera naszych klientów w przekształcaniu pomysłów dotyczących ognia w magiczne realizacje. Codzienna doskonała obsługa jest nam wynagradzana przez lojalność i zadowolenie naszych partnerów biznesowych oraz klientów, z którymi dzielimy płomienną pasję do ognia.

BIOETANOL

Niemal bez zapachu

Bez komina

Bez popiołu

ZIELONA ALTERNATYWA

Dla kominków **ebios-fire®** jedynym dozwolonym paliwem jest bioetanol. Jako odnawialne źródło energii, wytwarzane przez fermentację cukrowych i skrobiowych składników roślinnych produktów ubocznych – głównie trzciny cukrowej, zbóż i siana – bioetanol zapewnia neutralny bilans środowiskowy.

Spalanie bioetanolu powoduje wytwarzanie oprócz ciepła jedynie pary wodnej i dwutlenku węgla (CO_2), dzięki czemu podczas użytkowania kominka **ebios-fire®** powstają ledwie wyczuwalne zapachy. Z tego względu możliwa jest rezygnacja ze stosowania przyłącza kominowego albo odciągu dymu. Model Passo E stanowi tutaj jedyny wyjątek.

Bioetanol bazujący na alkoholu zaczyna parować już przy temperaturze 12 °C. Powstające opary są cięższe od powietrza i dlatego pozostają na powierzchni płynnego bioetanolu. W efekcie spalaniu ulega tylko etanol w postaci gazowej, a nie płynny etanol.

Bioetanol jako odnawialne źródło energii jest obecnie wykorzystywany do wielu różnych celów: Po zmieszaniu z benzyną stanowi szczególnie zrównoważone paliwo; jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych branży medycznej, kosmetycznej i spożywczej; jak również w modelach kominków **ebios-fire®** wytwarza żywo tańczące płomienie, które w najwyższym stopniu nie wydzielają zapachu ani pozostałości.

CZYSTE SPALANIE I NEUTRALNY BILANS ŚRODOWISKOWY

Bioetanol składa się wyłącznie z substancji biologicznych i przekonuje neutralnym bilansem środowiskowym. Podczas spalania powstaje CO_2, który jest przyswajany przez rośliny w procesie fotosyntezy i wykorzystywany do wzrostu. Ten ciągły cykl wytwarzania i spalania – nazywany także „recyklingiem energii" – sprawia, że bioetanol jest paliwem neutralnym pod względem CO_2.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ DZIĘKI NISKIEMU ZUŻYCIU

Wszystkie modele **ebios-fire®** są oparte na takich rozwiązaniach technologicznych, żeby przy idealnej temperaturze spalania zapewnić niskie zużycie paliwa.

PRZECHOWYWANE I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Bioetanol, zakwalifikowany jako ciecz palna klasy 1B (palność) i klasy 3 PGII (transport), musi spełniać wymogi różnych norm na całym świecie.

Koniecznie jest zapoznanie się z tymi normami bezpieczeństwa, żeby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe przechowywanie paliwa i posługiwanie się nim.

Bioetanol dla urządzeń **ebios-fire®**

Dla palników **ebios-fire®** jedynym dozwolonym paliwem jest bioetanol o stopniu czystości od 96,6 % do 97,0 %. Zalecany jest stopień czystości 96,6 %.

ZUŻYCIE PALIWA

Informacje dotyczące zużycia paliwa modeli kominków **ebios-fire®** podano w specyfikacji każdego z produktów.

KOLOR ROKU

nosi nazwę PANTONE 16-1546 Living Coral. On reprezentuje ciepło i przytulność, komfort i rozmach w naszym dynamicznym otoczeniu.

Radosny czerwony koralowy jest pełen życia, a dzięki wtrąceniu złotego odcienia jest też przytulny. Czy w postaci ożywiającego elementu na ścianie albo plisy w oknie, która wraz z promieniami słońca czaruje pomarańczowe refleksy we wszystkich pomieszczeniach: Living Coral stwarza radosny nastrój, który oczaruje każdego.

PLISA JAB W KOLORZE KORALOWYM

Marka JAB ANSTOETZ Systems reprezentuje indywidualne rozwiązania ochrony przed nasłonecznieniem, spełniające wysokie wymagania w zakresie design, indywidualnych rozwiązań i funkcjonalności. Dobrym przykładem są plisy w obecnie modnym kolorze „Living Coral". Plisy zajmują pierwsze miejsce pod względem popularności.

Ich uniwersalne właściwości są cenione, gdy chodzi o ochronę przed wglądem, słońcem i jaskrawym światłem. Jednak jeśli chodzi o zachowanie stylu, to z nowoczesną interpretacją firanek nie popełnia się żadnego błędu, ponieważ plisy znakomicie można dopasować do każdego otoczenia. Dzięki zastosowaniu funkcjonalnych rozwiązań technicznych i szlachetnych materiałów, jak również ogromnej różnorodności wzorów, każdy znajdzie plisę odpowiednią dla siebie.
Zdjęcie: www.jab.de

WIĘCEJ ŚWIEŻOŚCI W PRZEDPOKOJU

Obszar wejścia w kolorach pastelowych oddziałuje zapraszająco i przyczynia się do dobrego nastroju. Szczególnie wtedy, gdy - jak tutaj pokazano - główna ściana nie jest pokryta tapetą, lecz lakierowana w odświeżającym kolorze roku: Living Coral. Odpowiednim kolorystycznym powiązaniem i kilkoma dopasowanymi akcesoriami prezentuje się przy tym, że wszystko jest na czasie zgodnie z aktualnym trendem. **Zdjęcie: www.benuta.de**

KRZESŁO ALBA MARKI TON

Design wywierający wrażenie, precyzyjna obróbka, tapicerka z systemem sprężynowym i perfekcyjna ergonomia. Alba sygnalizuje komfort na pierwszy rzut oka poprzez harmonijnie dopasowane kształty. Jako pojedynczy mebel i ulubione miejsce do siedzenia albo w grupie mebli – zawsze dobrze prezentuje się i animuje do wypoczynku, odprężenia i relaksu.
Zdjęcie: www.ton.eu

URZĄDZENIA WOLNOSTOJĄCE:

FASCYNACJA OGNIEM Z NIEPRZEMIJAJĄCĄ ELEGANCJĄ

Niezależnie od miejsca, czy to przy romantycznym Candle-Light-Dinner, przy obozowym ognisku w terenie albo zwyczajnie wygodnie w domu przy kominku – migotanie płomieni zawsze ma przyciągający urok. Prawda?

Zupełnie nowy rodzaj przeżycia niezapomnianego nastroju zapewni Państwu palnik na bioetanol **ebios-fire**® Design-Collection.

Wystarczy rozpakować, ustawić lub zamontować na ścianie. Eleganckie kształty i szlachetne materiały poddane wysokiej jakości obróbce stanowią zawsze element przyciągający wzrok i nadają szlachetny ton każdemu pomieszczeniu mieszkalnemu.

DESIGN COLLECTION

ELIPSE WALL | ELIPSE WALL MINI

GEOMETRIA SPEKTAKLU PŁOMIENI

ebios-fire® Elipse Wall

ebios-fire® Elipse Wall (po lewej) jest geometrycznym cudem: Opływowy i równocześnie prostokątny – przy czym zróżnicowane materiały, kształty i kolory tworzą niezwykłą symbiozę z ogniem.

ebios-fire® Elipse Wall Mini

Dzięki kompaktowej wielkości **ebios-fire®** model Elipse Wall Mini (powyżej) znajdzie miejsce w każdym pomieszczeniu, by ożywić je płomieniami ognia.

Płomienie tańczą na owalnej obudowie między dwoma ognioodpornymi panelami szklanymi. Na błyszczącym tle czarnej szklanej ścianki tylnej, w otaczających szybach odbija się wielokrotnie fascynujący spektakl płomieni – tworząc morze ognia.

KOLORY OBUDOWY

- Czarny matowy
- Biały matowy
- Stal nierdzewna, szczotkowana
- Chrom

KOLOR SZKLANEJ ŚCIANKI TYLNEJ

- Czarny

Specyfikacja techniczna na stronie 84

QUADRA WALL

WSPÓŁCZESNA SZTUKA Z OGNIEM

Quadra Wall prezentuje się z wyszukanym stylem i klasycznie. Wyraziste linie stanowią przy tym kontrast do uroczo świecących płomieni i gwarantują nadzwyczajny nastrój – także przy ponurej deszczowej pogodzie oraz długich, ciemnych zimowych wieczorach.

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Czarny matowy

Stal nierdzewna, szczotkowana

KOLOR SZKŁA (CERAN)

Czarny

Specyfikacja techniczna na stronie 84

CAMBRIDGE 600

HIPNOTYZUJĄCE OBRAZY ŚCIENNE

Stylowy kominek naścienny na bioetanol taki, jak Cambridge 600 wnosi ogniste akcenty do pomieszczenia nie posiadającego przyłącza do komina. Model **ebios-fire**® przekonuje materiałami wysokiej jakości i minimalistycznie subtelnym wyglądem: Palnik ze szczotkowanej stali nierdzewnej niemal unosi się przed czarną ścianką tylną i jednocześnie jest obramowany przez panel frontowy wykonany ze szkła hartowanego i opartego na czterech masywnych uchwytach. Zamontowany na ścianie w sposób licowany, tworzy palenisko dla

niepowtarzalnie, hipnotycznie tańczących płomieni – zarówno w salonach, jak i ogrodach zimowych. Także w biurach, barach i restauracjach przyczynia się do atmosfery, która natychmiast oczaruje i zachwyci. Krótko: Po prostu niepowtarzalna.



KOLOR PALNIKA

Stal nierdzewna, szczotkowana

KOLOR ŚCIANKI TYLNEJ

Nero

Specyfikacja techniczna na stronie 85

OXFORD 600 | OXFORD 700

KOMINKI ŚCIENNE DLA EKSKLUZYWNYCH OCZEKIWAŃ

Szeroka rama – do wyboru w kolorze białym z połyskiem; nieprzemijającym czarnym; szczotkowana stal nierdzewna albo chromowana – do tego aż do połowy wysokości szyba szklano-ceramiczna, a za nią czarna matowa ścianka tylna: Tak prezentuje się kominek **ebios-fire**® Oxford 600.

Do wyboru jest model naścienny, jak i model do zabudowy.

Jak tylko migocące płomienie rozwiną fascynujące działanie, palenisko staje się nadzwyczajnym obiektem ze szczytowym design.

ebios-fire® Oxford 600

ebios-fire® Oxford 700

Bioetanol wytwarzany z surowców odnawialnych umożliwia: Oxford 700 łączy niezrównany nastrój otwartego ognia kominka z maksymalnym komfortem. Przy tym palnik o szerokości 70 cm został opracowany specjalnie do większych pomieszczeń.

Podobnie jak jego mniejszy poprzednik, również ten model **ebios-fire**® posiada zintegrowany zbiornik na niecałe trzy litry paliwa, które wystarczają na około pięć godzin stylowej gry płomieni. Ten kominek może być montowany na ścianie albo zabudowany w ścianie z odsadzeniem 5 cm. To otwiera szerokie możliwości projektowania najróżniejszych koncepcji pomieszczeń.

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR PALNIKA

Stal nierdzewna, szczotkowana

KOLORY RAMY

Czarny z wysokim połyskiem

Biały z wysokim połyskiem

Stal nierdzewna, szczotkowana

Chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 85

WYWIAD Z
DESIGNETAGEN

Firma DESIGNETAGEN GmbH w Poczdamie oferuje swoim klientom indywidualne meble na historycznej bazie byłego królewskiego zakładu ślusarskiego dla powozów w Poczdamie.

Ta wystawa mebli wzorcowych zachwyca indywidualistów i zaprasza do dłuższego zwiedzania. Obok wystawionych mebli wyróżniających designem oferowane są też specjalnie, indywidualnie wykonywane na zamówienie meble, ścianki działowe i akcesoria. Firma DESIGNETAGEN pragnie być odkrywana i otwiera odwiedzającym efektowną i nastrojową atmosferę ze wszystkim czego oczekują koneserzy.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym wywiadzie! Cieszymy się na więcej informacji i zebrane doświadczenia z naszymi kominkami ebios-fire®. Na który model ebios-fire® Państwo zdecydowali się?
My mamy kilka modeli **ebios-fire®**. Nam osobiście najbardziej podoba się ELIPSE Z. Od samego początku litera „Z" przypominała mi film „ZORRO" z aktorem Alain Delon, który wtedy był moim ulubionym aktorem.
Co najbardziej podoba się Państwu w ELIPSE Z?
Ten piękny, uspokajający, wąski płomień.

Jak poznaliście Państwo nasze wyroby?
Odkryliśmy Państwa kominki na jednej z wystaw targowych. Elegancki i prostolinijny kształt oraz ciepło dające dobre samopoczucie od razu nam się spodobało. Przywiązujemy wielką uwagę do uczuć i poprzez ekspozycję kominków **ebios-fire®** pragniemy rozbudzić emocje w naszych historycznych wnętrzach salonu.

Jesteśmy zachwyceni i przekonani co do kominków na bioetanol. To jest czysta sprawa. Nie jest wydzielana sadza ani zapachy – idealne rozwiązanie dla wynajmowanych mieszkań albo domów bez wyciągu kominowego.

Jak często działa Państwa kominek?
Tak często, jak tylko możliwe. Oczywiście nie w gorące dni i przy słonecznej pogodzie, lecz w godzinach wieczornych.

Czy macie Państwo jeszcze dalsze plany z ebios fire®?
Chcielibyśmy rozwinąć ten temat jeszcze w zakresie Outdoor. Dotąd ulokowaliśmy w naszym salonie najpierw LA VELA GRANDE. Sprzedaliśmy też CABINET FIRE – w jednej kuchni przedsiębiorcy Störmer.

Dziękuję uprzejmie za ten wywiad i życzę nadal wiele satysfakcji z naszymi kominkami ebios-fire®!

POLE INFORMACYJNE

DESIGNETAGEN GmbH
Posthofstraße 5
14467 Potsdam

Strona internetowa: www.designetagen.de
Telefon: +49 331 - 62646100

ebios-fire® Elipse Base Mini

ebios-fire® Elipse Base

ELIPSE BASE | ELIPSE BASE MINI
PRZENOŚNY PŁOMIEŃ NA KAŻDĄ OKOLICZNOŚĆ

Jeśli ktoś przebywa raz tu i raz tam, wtedy wybór przenośnego palnika na bioetanol jest właściwy. Wysokiej jakości urządzenia z serii modeli **ebios-fire®** Elipse w dowolnym miejscu w domu albo mieszkaniu mogą rozwijać fascynujący obraz płomieni – zarówno na stole, jak i obok basenu z hydromasażem.

Ponadto przenośny palnik na bioetanol zapewnia atmosferę niemal jak przy ognisku obozowym na zewnątrz w ogrodzie albo na balkonie, zamiast świec, lampionów, pochodni i świeczników szklanych.

Brzmi jak bajka z 1001 nocy: Nawet w najwyższym budynku świata Burj Khalifa w Dubaju można spotkać te eleganckie obiekty, jako element architektury wnętrz.

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

- Czarny matowy
- Biały matowy
- Stal nierdzewna, szczotkowana
- Chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 86

Tam, gdzie donice z wiecznie zielonymi roślinami i zawsze takimi samymi bukietami kwiatów służyły jako dekoracja wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, występuje dzisiaj zupełnie nowy trend wśród architektów wnętrz i specjalistów od wyposażania wnętrz: „Płomienie zamiast flory“ – tak brzmi teraz motto ekspertów od wyposażania wnętrz.

Do małych pomieszczeń znakomicie pasują kompaktowe modele **ebios-fire**® Design Collection: Quadra Base. Z wyraźnymi liniami kontrastującymi z żywą grą płomieni ognia stanowią element przyciągający wzrok.

QUADRA BASE
KLASYK WSPÓŁCZESNOŚCI

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Stal nierdzewna, szczotkowana

KOLOR SZKŁA

Czarny

Specyfikacja techniczna na stronie 86

MERIAN

ELIPSE Z
PREZENTACJA Z ROZMACHEM

Model Elipse Z **ebios-fire®** z nogą artystycznie wygiętą i wykonaną z eleganckiej stali i chromu, to wyraz nowoczesnej kultury mieszkaniowej. Obydwa panele szklane umieszczone wzdłuż płomieni nie tylko chronią ogień przed przeciągiem, ale też odbijają płomienie w całej ich okazałości.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality Design
Ethanol Kamin des Jahres
Produkt des Jahres
2012

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Czarny matowy

Biały matowy

KOLOR PODSTAWY

Chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 87

TRENDY WNĘTRZ MIESZKALNYCH

Intensywne kolory i kontrastowe zestawienia barw – obok obecnie modnych motywów natury – są teraz w trendzie projektantów wystroju wnętrz.

Naturalne materiały takie, jak juta, wiskoza albo wełna tworzą bazę, a wzory z roślinami i zwierzętami podkreślają nową interpretację tematu natury. Organiczne kształty takie, jak w przypadku lampy „Coral" albo wazonu „Dot", których zaokrąglone elementy są pokryte szkliwem niemal przypominającym rybie łuski, wnoszą ciekawe struktury i wzory do pomieszczeń.

Niewiele indywidualnie wybranych i wysokiej jakości akcesoriów wystarcza, by pomieszczenie nabrało wystroju odzwierciedlającego charakter jego mieszkańców.

FILIGRANOWA ARCHITEKTURA POKOJU STOŁOWEGO

Te charakterystyczne krzesła łączą wspaniale funkcjonalność z nadzwyczajnym komfortem, przy tym zachowując bezkompromisową jakość i design wytyczający trend.

Filigranowe kształt ramy dolnej stołu i krzeseł tworzy atrakcyjną grupę mebli będącą centrum w salonie lub pokoju stołowym.

Prezentowane przez: Jab Anstoetz. **Zdjęcie: www.jab.de**

KOLOR ROKU: LIVING CORAL

Każda sposobność do zajęcia miejsca jest wygodniejsza, gdy w zasięgu leży kilka poduszek. Te łatwe w utrzymywaniu w czystości egzemplarze kolekcji outdoor wnoszą z barwą koralową nie tylko dobry nastrój, lecz także nieco morskiej bryzy. Tak można przyjemnie odprężyć się!

Zaczerpnięte z: **www.hofdeco.com**

LAMPA KULISTA „CORAL“ AUTOR DESIGN DAVID TRUBRIDGE

Ten znany projektant zainspirowany podróżami przez archipelagi wysp na Pacyfiku opracował kulistą lampę sufitową CORAL. Ona jest znana na całym świecie, a mimo wszystko unikatem, ponieważ drewno, z którego ta kulista lampa jest wykonana, nadaje każdemu egzemplarzowi niepowtarzalny charakter.
Zdjęcie: www.holzdesignpur.de

WAZON DOT

Wazon albo dzieło sztuki? – Wszystko w jednym! Wazon „Dot“ posiadający powierzchnię glazurowaną o wyglądzie łusek, bardziej przypomina rzeźbę niż wazon. Prawdziwy eksponat, który sprawi wiele radości szukającym pojedynczego elementu z wielkim wydźwiękiem.
Zdjęcie: www.housedoctor.com

WAZON „BALL“, BLUE-GREEN

Wazony o wysokim połysku w intensywnych kolorach przyciągają wzrok w każdej sytuacji. W sposób dopasowany do kolorów wyposażenia wnętrza albo jako element kontrastowy. Albo jako szczęśliwy przypadek z antykwariatu albo nowy marki House Doctor: wazon „Ball“. Zdecydowaliśmy się na połyskujący egzemplarz w kolorze zielonym, wykonany z grubego szkła.
Zdjęcie: www.housedoctor.com

DYWANY

„Jardin“ – nazwa jest całym programem. Aktualnie zgodne z trendem wzory roślinne i ptaki z regionów tropikalnych, tym razem nie jako tapeta, lecz jako dywan łatwy w utrzymywaniu w czystości, wykonany maszynowo w 100 % z polipropylenu.
Zdjęcie: www.benuta.de

NANO

DYNAMICZNY SPEKTAKL PŁOMIENI W KRYSTALICZNIE CZYSTYM DESIGN

Purystyczny design i okrągły przekrój poprzeczny o średnicy zaledwie 33 cm to sylwetka, którą prezentuje ten nowoczesny kominek szklany **ebios-fire**® Nano, jak smukła kolumna ognista, podzielona na dwa segmenty:

Dolna część obudowy palnika jest wykonana ze stali lakierowanej, dostępnej w subtelnym kolorze Nero albo też białym matowym, a górną część stanowi klosz szklany otaczający płomienie.

Ten obiekt, w którym design odgrywa zasadniczą rolę, imponuje nie tylko wyglądem, ale także najnowszą technologią spalania.

Poprzez regulację doprowadzania powietrza zmieniane są też zawirowania płomienia. Dzięki temu ogień nabiera dynamicznego charakteru i można go sterować wielostopniowo poprzez zintegrowany ekran dotykowy albo pilotem zdalnego sterowania.



AUTO

KOLORY OBUDOWY

Nero

Biały matowy

Specyfikacja techniczna na stronie 87

23,0
ERAGON

PASSO E
OGNISTE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Model **ebios-fire**® Passo E łączy w sobie klasyczny design pieca kominkowego z pełnym komfortem nowoczesnego palnika na bioetanol. To zapowiada nie tylko romantyczną grę płomieni w sposób czysty i wygodny, lecz stanowi także element aranżacji wnętrza na miarę naszych czasów.
Za tym „piecem kominkowym" kryje się pasja praktycznie pod każdym względem. Zaczynając od konstrukcji w kształcie cylindrycznym o średnicy 48 cm aż po wielką szybę panoramiczną 180°, za którą gra płomieni nabiera nadzwyczajnego efektu poprzez imitację polana drewna. Dzięki palecie złożonej z ośmiu atrakcyjnych kolorów można łatwo wybrać pasujący do każdego mieszkania.

Obok ekranu dotykowego do łatwego sterowania urządzeniem, Passo E posiada pięć stopni różnej wysokości płomieni i sześć programów zegara sterującego. Model Passo E wymaga podłączenia do komina.

KOLORY OBUDOWY

- Nero
- Tytan
- Perła
- Biały
- Magnolia
- Nikiel
- Rdzawobrązowy metaliczny
- Stal szlifowana i lakierowana
- Turkusowy
- Jasnoszary

AUTO

TÜV Süd geprüft DIN EN 16647



Specyfikacja techniczna na stronie 87

LIBERTY
OGIEŃ WOLNOŚCI

Zainspirowany słynną Statuą Wolności w Nowym Jorku powstał design dla **ebios-fire® Liberty**: Udane połączenie ognia i dzieła sztuki dla pomieszczenia. Ten luksusowy obiekt wykonany ze stali o wyglądzie brązu, zawiera palnik automatyczny sterowany pilotem zdalnego sterowania.

Paliwo jest dostarczane z kanistra 5-litrowego, umieszczonego w cokole Liberty. Wyciągnięta do góry ręka, w której pali się płomień, jest atrakcyjnym obiektem szczególnie eksponowanym w lobby hotelowym, restauracji i prywatnych rezydencjach.

AUTO

KOLOR OBUDOWY

Brąz

Specyfikacja techniczna na stronie 88

AVIATOR
HOŁD PIONIEROM LOTNICTWA

Ta nadzwyczajna koncepcja design **ebios-fire**® jest kontynuacją z polotem kreowanych palenisk na bioetanol. W przypadku modelu Aviator inspiracją jest wielocylindrowy silnik gwiazdowy z początków lotnictwa.

Wokoło okrągłego, zawieszonego na ścianie korpusu rozciąga się promieniście rama ze szkła i metalowych poprzeczek – podobnie jak śmigło. Także sam korpus z jego nitami przypomina wyraźnie czasy pionierów budowy samolotów.

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Surowa stal olejona

KOLOR PRZEDNIEGO PIERŚCIENIA

Chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 88

STEEL

OBIEKT PEŁEN OBIETNIC KULTURY PRZEMYSŁOWEJ

Z reminiscencją wczesnego okresu industrializacji przemawia model **ebios-fire®** Steel. Na czarnym korpusie metalowym w kształcie rury tańczą płomienie i przyczyniają się do atmosfery loftu.

Ten kompaktowy palnik na bioetanol jest tak mały i poręczny, że niewątpliwie znajdzie miejsce na każdym stole w salonie albo pokoju stołowym. Niemniej jednak także bezpieczeństwo ma tu priorytetowe znaczenie. Masa własna osiem kilogramów zapewnia stabilność na czterech nogach.

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 88

TRENDY W OGRODACH

Świat ogrodów odznacza się nieustannymi przemianami i co roku wnosi szereg nowych produktów i trendów. I co ważne: Wysokiej jakości klasyczny design nigdy nie wychodzi z mody i prawdziwa sztuka rzemiosła staje się ponadczasowym klasykiem.
Dlatego: Delektujmy się całkiem osobistą wolnością i dajmy się zainspirować przez nasze klasyczne obiekty aktualne dzisiaj i w przyszłości.

STYLOWA REZERWACJA MIEJSCA

Stoły tarasowe GRANNY marki Kettler stanowią dekoracyjne akcenty. W kombinacji z obecnie modnymi poduszkami w kolorze ciemnoróżowym, jeżynowym i piaskowym wyglądają stylowo i zapraszają do spoczynku. Nowoczesny obiekt dla wnętrza i na tarasie, którego latem nie może brakować.
Zdjęcie: KETTLER

GRILL WAHADŁOWY MARKI SCHICKLING

Grill wahadłowy ze stali nierdzewnej jest dokładnie odpowiednim modelem dla tych, który doceniają nieprzemijający design w powiązaniu z wysoką funkcjonalnością. Przemyślana w szczegółach kombinacja złożona z grilla i paleniska może być opalana zarówno węglem drzewnym, jak i polanami drewna. Artykuły spożywcze na grillu poruszające się zawsze ruchem wahadłowym i okrężnym nie są bez przerwy poddane działaniu ciepła. To nadaje im wyjątkową soczystość.

Zdjęcie: www.schickling-grill.de

DOBRY POMYSŁ, WYPUSZCZA KWIATY!

Ochrona gatunków jest trendem Outdoor.

Łąka dla pszczół przyciąga wzrok w każdym ogrodzie i ponadto wnosi znaczący wkład w utrzymanie różnorodności gatunków. Wiele roślin uznawanych przez ogrodników za „chwasty“ takie, jak dmuchawiec, koniczyna i podagrycznik stanowią bazę pokarmową i matecznik dla najważniejszych owadów zapylających i wielu innych małych zwierząt. To ma także ogromne zalety: Dzięki pracowitym pszczołom często są bogatsze plony owoców.

LEŻAK MARKI KETTLER

Tak piękny może być relaks! Wygodny leżak Outdoor EGO marki Kettler wygląda fantastycznie i zapewnia również taki komfort. Oparcie przestawne w 5 pozycjach umożliwia przyjęcie różnych pozycji przy siedzeniu i leżeniu. Dzięki zintegrowanym rolkom, leżak może wciąż podążać za słoneczną stroną życia – albo udać się na drzemkę w przytulnym, zacienionym miejscu. Tak wygląda prawdziwy relaks!

Zdjęcie: KETTLER

TOWER
IMPONUJĄCA SYLWETKA

Stylowy piec kominkowy Outdoor **ebios-fire**® Tower zapewnia widok migocących płomieni ze wszystkich stron. Przy tym daje piękne akcenty świetlne.

Kolumnę dla ognia wykonaną ze szkła i stali szlachetnej można ustawić wszędzie tam, gdzie płomienie mają cieszyć wzrok. To urządzenie o wysokości 150 cm jest oferowane w aktualnie modnych kolorach Nero i białym.

Dzięki zdolności wytwarzania dużej ilości ciepła model **ebios-fire**® Tower jest chętnie ustawiany na tarasach restauracji. Albo jako wspaniały obiekt przyciągający wzrok w lobby hotelu i pasażach handlowych, żeby zapewnić gorące powitanie gościom, odwiedzającym i klientom. Za innowacje, jakość produktu i design wyróżniono to urządzenie nagrodą Plus X Award.

Relaks na świeżym powietrzu i przy tym zapomnieć o upływającym czasie – wielogodzinny zachwyt ogniem. Piec kominkowy Outdoor **ebios-fire**® Tower zapewnia nie tylko odpowiedni nastrój, ale także przyjemne ciepło.

PLUS X AWARD®
2014 achieved for:
Innovation
High Quality
Design

AUTO

KOLORY OBUDOWY

Nero

Biały z wysokim połyskiem

Specyfikacja techniczna na stronie 89

ARCHITECTURE SL
AWANGARDOWE OŚWIADCZENIE

Beton jest kamieniem węgielnym wyraźnej i konsekwentnej wymowy kształtów. Kanciasty korpus wykonany z szarego mieniącego się betonu, do tego kontrastowo czarny moduł palnika i dwie subtelne szyby stanowiące stylową oprawę dla płomieni i razem tworzą prawdziwy obiekt sztuki: **ebios-fire**® Architecture SL.

Specjalna technologia wytwarzania i szczególne właściwości betonu nadają korpusowi niepowtarzalną strukturę powierzchni z indywidualnymi niuansami kolorystycznymi, czyniąc prawdziwy unikat z każdego pojedynczego Architecture SL.

TÜV Süd geprüft DIN 4734-1

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR COKOŁU

Beton

Specyfikacja techniczna na stronie 89

LA VELA MIDI | LA VELA GRANDE

NOWA INTERPRETACJA PŁOMIENIA ŚWIECY

Perfekcyjny wieczór: Wyśmienite potrawy, znakomite wino, subtelna muzyka – to wszystko w pięknym otoczeniu i miłym towarzystwie. Naturalnie nie może brakować pasującego oświetlenia. Obecnie w miejsce kapiących świec dostępna jest alternatywa, elegancko uzupełniająca wieczór: La Vela – po hiszpańsku: Świeca.

Szczególny sposób stworzenia scenerii dla płomieni. Do wyboru stojąca La Vela Midi – mniejsza wersja dla stołu albo na ścianę oraz La Vela Grande – pochodnia z płomieniami o wysokości do 15 cm. Wszystkie modele są dostępne w trzech rozmiarach.

Prostolinijna wymowna sylwetka, techniczna precyzja i najwyższe bezpieczeństwo tworzą harmoniczny obiekt.

Wymowne paleniska ze szkła i stali nierdzewnej stwarzają perfekcyjną inscenizację dla płomieni. Tak, jak dla wszystkich produktów **ebios-fire**®, obowiązuje tutaj zasada: Bezpieczeństwo ma priorytet. Z chwilą rozgrzania się palnika, symbol płomieni przyjmuje kolor czerwony i służy jako ostrzeżenie przed oparzeniem. Ta łączy się śródziemnomorski temperament z bezpieczną techniką „Made in Germany".

ebios-fire® La Vela Grande

KOLOR WYKONANIA

Stal nierdzewna, szczotkowana

KOLOR UCHWYTU ŚCIENNEGO

VAG/chrom

Specyfikacja techniczna na stronie 89

ebios-fire® La Vela Midi

WYWIAD Z
SK STRANDKÖRBE & KAMINE

Od ponad 26 lat firma SK Strandkörbe & Kamine z Berlina oferuje swoje wyroby. W związku z tym, że obszerny asortyment koszy plażowych dla ogrodu znajduje zbyt tylko w sezonie letnim, od 2006 roku kominki na etanol stanowią idealne uzupełnienie na cały rok.

Na obszernej wystawie kominków interesanci mogą zobaczyć działanie licznych modeli **ebios-fire®**: Chelsea, Elipse-Wall, Elipse Z, Elipse Base Mini, Fuora R, Aviator, oraz wszystkie wersje La Vela.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcia zaproszenia do naszego krótkiego wywiadu. Naszą intencją jest bliższe poznanie Państwa i przedsiębiorstwa.

Co skłoniło Państwa do przyjęcia kominków etylenowych ebios- fire® do asortymentu?

Kominki **ebios-fire®** sprzedajemy szczególnie chętnie, ponieważ ich technika spalania jest bardzo bezpieczna i wszystkie modele kominków wyróżnia ładny i elegancki design. Ponadto wykończenie i zastosowane materiały są wysokiej jakości. Oprócz tego szeroka paleta modeli przekonała nas, ponieważ **ebios-fire®** oferuje wiele eleganckich i niezwykłych wersji design. Udzielamy porad między innymi architektom i dla każdego interesanta próbujemy znaleźć odpowiedni kominek. W przypadku **ebios-fire®** można zamówić produkty na wymiar i w sumie oferta jest bogatsza niż innych producentów kominków.

Jak możemy sobie wyobrazić wystawę kominków na bioetanol?
W obrębie wejścia naszych klientów witają trzy egzemplarze „La Vela Grande“. W naszym salonie kominków pragniemy prezentować wszystkie kierunki design: Rustykalny jak w chatce narciarskiej, obudowy kominków jak za czasów Ludwika IV, wersje nowoczesne jak kolumny, naścienne albo stojące, stary dobry piec albo nadzwyczajne modele, jak Aviator **ebios-fire®**.
Nowoczesny i ekskluzywny design kominków **ebios-fire®** znajduje wielkie uznanie u naszych klientów, podobnie jak działający uspokajająco płomień palnika knotowego.

Dziękuję uprzejmie za udzielenie tego wywiadu i życzę nadal wielu sukcesów przy sprzedaży naszych kominków ebios-fire®!



POLE INFORMACYJNE

SK Strandkörbe & Kamine
Właś. Stephan Kosser
Falkenseer Chaussee 21
13583 Berlin

Strona internetowa: www.strandkorb-berlin.de
Telefon: +49 30 - 83031512

KOMINKI DO ZABUDOWY: ARCHITECTS COLLECTION



OGIEŃ W KOMINKU JAKO ELEMENT WYSTROJU WNĘTRZ

Jako produkt przeznaczony specjalnie dla architektów wnętrz i projektantów wyposażenia wnętrz opracowano **ebios-fire**® Architects Collection. On obejmuje palnik na bioetanol, wkłady kominkowe i kominki do zabudowy w wielu różnych kształtach i wersjach wykonania.

Wybór między ręcznie obsługiwanym palnikiem knotowym i elektrycznie sterowanym palnikiem automatycznym bardzo ułatwia stworzenie ognistej atrakcji.

URZECZYWISTNIENIE WIZJI

TYM SPOSOBEM KAŻDE POMIESZCZENIE STAJE SIĘ POKOJEM KOMINKOWYM

Żywa gra ognia kominkowego to przytulna atmosfera, odprężenie i ekskluzywny tryb życia. Żeby przy blasku płomieni zapomnieć o codziennym stresie, potrzebny jest jednak komin – przynajmniej w przypadku dotychczasowych kominków.

Natomiast z kominkiem do zabudowy na bioetanol można urządzić pokój kominkowy z każdego pomieszczenia. Bioetanol wytwarzany z surowców odnawialnych spala się bez popiołu ani dymu. Kominek do zabudowy z serii **ebios-fire®** nie potrzebuje przyłącza komina ani odciągu dymu.

Projektowanie płonącego obiektu przyciągającego wzrok, czy to dla biura albo w mieszkaniu u klienta, dla lobby w hotelu albo we własnym domu: Kominki na bioetanol wykonywane na miarę otwierają niespodziewane możliwości. Dzięki różnym kształtom i wersjom wykonania nieomalże brak granic dla fantazji. Nasi eksperci chętnie pomogą w przekształceniu prostego szkicu i wizji Państwa pomysłu w przyciągający wzrok obiekt z płomieniami.

Zaprezentujcie nam własne pomysły, abyśmy mogli służyć pomocą i radą w przekształcaniu projektu w bezpieczny i funkcjonalny **ebios-fire®**. Nasze modele do zabudowy doskonale nadają się do montażu w ścianach z cegły, gazobetonu lub płyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie kominki do zabudowy **ebios-fire®** są fabrycznie wyposażone w izolację i tym samym łatwe do wbudowania.

KOMINKI DO ZABUDOWY IZOLOWANE

Kominki do zabudowy **ebios-fire®** doskonale nadają się do montażu w ścianach z cegły, gazobetonu lub płyt gipsowo-kartonowych, przy czym ściana jest obudowywana wokół kominka, bez potrzeby budowy komina lub odciągu spalin.

Modele z tej serii wykonane są w sześciu różnych kształtach o różnych rozmiarach i wyposażone są w ręczny palnik knotowy **ebios-fire®** albo palnik automatyczny.

Szklane panele zamontowane na palniku, wielokrotnie odbijają eleganckie migotanie płomieni i dopełniają wygląd całości.

Wszystkie kominki do zabudowy ebios-fire® (1V, FD, 2R, 2L, U, C) są już fabrycznie wyposażone w izolację i tym samym zastosowanie także w palnych materiałach nie stanowi problemu. Na życzenie realizujemy także zamówienia specjalne.

Kominek do zabudowy 1V

Kominek do zabudowy U

Kominek do zabudowy 2R

Kominek do zabudowy FD

KOMINKI DO ZABUDOWY
OGIEŃ I PŁOMIEŃ DLA KAŻDEGO MIEJSCA



Kominek do zabudowy 2L

Dla entuzjastów romantycznej atmosfery przy ogniu kominka z pewnością dobrym rozwiązaniem jest kominek do zabudowy na bioetanol. Czy to w salonie, kuchni, w pokoju stołowym albo nawet w łazience – kominki do zabudowy **ebios-fire**® znajdą „wszędzie“ miejsce.

Bioetanol wytwarzany z surowców odnawialnych spala się bez popiołu i dymu. To otwiera szereg nowych możliwości wystroju wnętrz, których klasyczny piec kominkowy nie oferuje w takiej różnorodności.

Kominek do zabudowy C

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Lakierowanie proszkowe Nero

KOLORY PALNIKA

Nero

VAG

KOLORY PANELU RAMOWEGO

Stal czarna

Szkło ceramiczne

Specyfikacja techniczna na stronie 90

THE CITY TEN KOMINEK WSPANIALE PASUJE DO URBANIZACJI MIEJSKIEJ

Nowoczesne kompleksy mieszkaniowe, wieżowce biznesowe i centra handlowe moją jedną wspólną cechę – one są dzisiaj budowane najczęściej bez kominów. W związku z tym budowa tradycyjnego kominka jest z reguły niemożliwa. Jednak właśnie ogień kominka jest w stanie uzupełnić nowoczesną architekturę i podnieść atmosferę na wyżyny.

Na szczęście dostępne są kominki na bioetanol, które można użytkować bez komina albo odciągu dymu takie, jak model **ebios-fire**® The City.

Ten kominek to obiekt design, który łączy ponadczasową elegancję i techniczną precyzję. Nastrój we wnętrzu podkreśla klasyczne obramowanie kominka.

WERSJA WYKONANIA KOMINKA DO ZABUDOWY

Chrom

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

AUTO

Specyfikacja techniczna na stronie 92

CABINET FIRE
WNOSI OGIEŃ KUCHENKI Z POWROTEM DO KUCHNI

Zainstalowanie ognia z powrotem w pierwotnej postaci znów tam, gdzie od dawien dawna miał swoje miejsce – a mianowicie w kuchni – było naszą intencją.

To wyzwanie chętnie podjęli inżynierowie i specjaliści od wzornictwa w naszym przedsiębiorstwie.

Ogień i płomienie kominka do zabudowy **ebios-fire**® Cabinet Fire harmonicznie dopasowują się do każdego bloku kuchennego. Także w tym wypadku nie ma granic dla realizacji własnych pomysłów, bo jeśli ktoś chce, to może zintegrować ten kominek także w meblościance w salonie. Dozwolone jest to, co się podoba.

Prosty montaż w standardowych meblach kuchennych o szerokości 60 cm nie stanowi problemu.

KOLOR SZKŁA

Czarny (Ceran)

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

Specyfikacja techniczna na stronie 92

FOODTRENDS

Przyjemności to różnorodne przeżycia. Jako ciepły i żywy obraz płomieni naszych kominków ebios-fire® albo w postaci pysznych potraw i napojów, serwowanych w pięknej zastawie stołowej. Świeże, zrównoważone potrawy, dobre wino i pasjonujące rozmowy czynią z posiłku prawdziwe towarzyskie przeżycie, korzystne nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla duszy i pozostające długo w pamięci. Soulfood pur!

TO MAŁE CZARNE ...

... nigdy nie wychodzi z mody. W tym przypadku jako sztućce marki Gense, autorem design jest Monica Förster. Po srebrze, złocie i miedzi obecnie nadzwyczaj modny stał się kolor czarny, nie tylko w zakresie wielu akcesoriów, ale też na stole, gdzie jako element kontrastowy do fajansu znów znakomicie prezentuje się.

Zdjęcie: www.gense.se



BOWL, LAKE, GREY

Fajans jest obecnie nad wyraz modny. Nieco rustykalny wygląd jest po prostu skromny i ponadczasowy, a kolory modne. Dzięki temu Bowl Lake marki House Doctor znakomicie prezentuje się w każdym otoczeniu. Każda miseczka jest unikatem ze względu na niepowtarzalną glazurę. Obojętnie, czy dla dipu albo obfitego Buddha Bowl: „Lake" przyczynia się do przytulnej atmosfery, która wprost zaprasza do delektowania się. Idealne ramowe warunki dla Soulfood!

Zdjęcie: www.housedoctor.com

ULUBIONYWKAŻDYMSEZONIE

Wino Rosé Saigner 2018 będące dziełem winnicy w Palatynacie jest intensywne i ma silny akcent owocowy. Szczególnie jeżyny, maliny i czarne porzeczki ucieleśniają to znakomite wino z szczepów St. Laurent, Merlot, Cabernet Sauvignon i Pint Noire. Prawdziwa rozkosz przy ciepłym wieczorze na tarasie albo jesienią i zimą przy płonącym ogniu, jako soczyste wspomnienie pięknego lata.

Zdjęcie: www.black-print.net

Markus Schneider 2018 Rosé Saigner
Wytrawne, Niemcy, Palatynat

FOODTREND: BUDDHA-BOWL

W obficie napełnionych półmiskach (angielskie „bowls“) piętrzą się pyszne składniki, niemal jak okrągły brzuch Buddy (chińskiego) i stąd też ta nazwa.

Ze składników można wziąć to, co się najbardziej lubi, w idealnym przypadku ze wszystkiego po trochu: Owoce strączkowe albo quinoa, kompleksowe węglowodany na przykład w makaronie z mąki razowej, ryż albo słodkie ziemniaki oraz naturalnie chrupiące warzywa takie, jak marchewki, papryka, pomidory i tym podobne. Ponadto zdrowe tłuszcze z awokado lub orzechów sprawiają, że Buddha-Bowl jest zdrową i zrównoważoną potrawą.

Zdjęcia: instagram.com/cardaoakler

LAMPKA DO BIAŁEGO WINA, SPECTRA

Dobre wino wymaga czasu, tak się mówi. Gdy ponadto jest serwowane w niezwykłej lampce, która nosi w sobie znamiona balansu między Bohemien-Style a nowoczesnym klasykiem o pięknym kształcie, wtedy właściwie może chodzić tylko o „Spectra“ marki House Doctor. Ta duńska firma zajmująca się obiektami dla design wnętrz uchodzi jeszcze za nie znaną wszystkim w Niemczech. Warto zapoznać się: **www.housedoctor.com**

ŁOSOŚ GLAZUROWANY MIODEM

Składniki dla 2 osób

- 2 sztuki filetu łososia, około 150 g każda sztuka
- 1 łyżka stołowa ciekłego miodu
- 4 łyżki stołowe soku limetki
- ¼ łyżeczki soli
- 1 szczypta proszku chili
- 1 szczypta pieprzu

Miód, proszek chili, sól i pieprz zmieszać i utworzyć marynatę. Łososia należy umyć, łagodnie osuszyć i potem posmarować marynatą miodową. Masło rozgrzać w patelni, łososia przypiec z każdej strony po około 2 minuty. Skropić pozostałym sokiem z limetki. Łososia podać ze świeżą sałatką. Do tego pasuje bagietka.

WKŁADY KOMINKOWE WYKONANE NA WYMIAR

WNĘTRZE MIESZKANIA WEDŁUG WŁASNYCH WYOBRAŻEŃ

Państwa dom został zaprojektowany według własnych życzeń i wyobrażeń, jak również meble i dekoracja nie są wielkoseryjnym produktem? W takim razie wkład kominkowy **ebios-fire**® wykonany na wymiar jest dokładnie właściwym wyborem.

Jako jeden z nieliczny producentów oferujemy indywidualne wykonanie na wymiar albo wersje specjalne wkładów **ebios-fire**®. W tym celu nasi projektanci i konstruktorzy łączą zdolności rzemiosła z maszynowym procesem wytwarzania. Tak łączy się rzemiosło z zaawansowaną techniką.

Te łatwe do zamontowania wkłady kominkowe mogą być wyposażone w ręczny palnik knotowy albo palnik automatyczny. Wszystkie modele kominków są dostarczane ze szczegółowym rysunkiem technicznym i przejrzystą instrukcją montażu.

KENSINGTON
REDUKCJA DO TEGO, CO ISTOTNE

Minimalistyczny design bez zwracającej na siebie uwagę ramy wyróżnia wkład kominkowy **ebios-fire**® Kensington, który jest wytwarzany według indywidualnych życzeń. We wnętrzu tego obiektu wzorniczego kryje się najnowocześniejsza technika – to jest oczywiste – do wyboru z palnikiem knotowym albo palnikiem automatycznym.

W przypadku palnika automatycznego dodatkową atrakcją w zakresie komfortu obsługi jest pilot zdalnego sterowania: Obok wygodnego włączania i wyłączania jest oferowany wybór różnych wysokości płomieni. Ten wysokiej jakości kominek na bioetanol zapewnia nastrojową atmosferę za naciśnięciem przycisku – czy to przy nieskrępowanej kolacji w gronie rodziny albo przy stylowym przyjęciu dla przyjaciół.

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

Specyfikacja techniczna na stronie 92

WYWIAD Z
KÜCHENTREFF JUNKER

Firma KüchenTreff Junker jest przedsiębiorstwem rodzinny w drugiej generacji, założonej w 1979 roku przez Hermanna Junkera pod nazwą „Trend Küchen“ w miejscowości Erftstadt. Tymczasem przedsiębiorstwo prosperuje już od 40 lat i wciąż się rozwija. Salon wystawowy oferuje klientom ponad 40 kuchni wzorcowych na ponad 1000 m².

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym wywiadzie! Cieszymy się na więcej informacji i zebrane doświadczenia z naszymi kominkami ebios-fire®. Na który model ebios-fire® Państwo zdecydowali się?
Zdecydowaliśmy się na ustawienie w naszych pomieszczeniach wystawowych kominków Cabinet Fire oraz Quadra Inside I Sl.

Co zadecydowało o tym wyborze?
Obydwa są wspaniałym uzupełnieniem do naszych kuchni, ponieważ kominki **ebios-fire®** promieniują ciepłem i przytulną atmosferą. Pragniemy emocjonalnie zwracać się do naszych klientów i nastrojowo podkreślić nasze kuchnie. Łatwość w montażu i użytkowaniu, oczywiście obok pięknego obrazu płomieni przekonały nas ostatecznie.

Jak reagują klienci, gdy widzą kominki na bioetanol jako stały element w Państwa kuchniach?
Bardzo pozytywnie! Często pada pytanie: „Oh a co to jest? Bardzo interesujące, bardzo ładne. Gdzie mógłbym zabudować coś takiego u mnie?“, albo też stwierdzenie: „Coś takiego już kiedyś widziałem i nie wiedziałem, gdzie mogę nabyć coś takiego!“. – A więc, u nas oczywiście!

Jakie doświadczenia zebraliście Państwo przy codziennym użytkowaniu kominków ebios-fire®?
Wszystko działa perfekcyjnie. Bez uszkodzeń naszych kuchni. Kominki wnoszą zupełnie inną atmosferę do salonu z kuchniami i oczywiście do samych kuchni. Wszystko staje się nagle o wiele sympatyczniejsze i przytulniejsze, jak również bardziej osobiste i klienci czują się bardzo dobrze.

Jak przebiegała zabudowa kominków ebios-fire®?
Sama zabudowa była naprawdę prosta, model Cabinet Fire jest dość ciężki, więc do zabudowy należy zaplanować 2 pracowników. Natomiast eksploatacja jest nad wyraz prosta, napełnić bioetanolem i zaczynamy!

Dziękuję uprzejmie Panie Junker za udzielenie tego wywiadu i życzę nadal wiele satysfakcji z naszymi kominkami ebios-fire®!

POLE INFORMACYJNE

KüchenTreff Junker GmbH
Zunftstraße 15, 50374 Erftstadt

Strona internetowa: www.kuechentreff-junker.de
Telefon: +49 2235 - 74055

CHELSEA

PONADCZASOWO ELEGANCKA RAMA DLA OGNIA

Gdy tańczące płomienie rozwiną fascynujące działanie, wkład kominkowy **ebios-fire**® Chelsea staje się nadzwyczajnym obiektem ze szczytowym design.

Elegancka rama o szerokości 50 mm wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej zdobi wkład kominkowy w nadzwyczajny sposób. Na życzenie rama może być także lakierowana w różnych innych kolorach.

AUTO

KOLOR OBUDOWY PALNIKA

Nero

KOLOR RAMY

Stal nierdzewna, szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 93

QUADRA INSIDE SL

WSPANIAŁA ATMOSFERA NA CAŁEJ LINII

Nadzwyczaj szerokie możliwości projektowania oferuje model do zabudowy **ebios-fire**® Quadra Inside SL: Innowacyjny palnik na bioetanol pasuje dokładnie do wykonanych mebli i obudowy. Ponadto: Palenisko można zintegrować bezpośrednio w już posiadanych meblach – zaczynając od blatu roboczego, poprzez kredens aż po stół w pokoju stołowym.

Panele szklane znajdujące się wokoło palnika odbijają nie tylko fascynujący spektakl płomieni, ale również przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa.

TÜV süd geprüft DIN 4734-1

KOLORY OBUDOWY PALNIKA

Nero

Stal nierdzewna, szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 93

QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL

STYLOWA ATMOSFERA ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCISKU

Długi, rozciągnięty **ebios-fire**® Quadra Inside Automatic SL, którego rynienka palnikowa mierzy do wyboru 50 albo 100 cm, jest wygodnie obsługiwana pilotem zdalnego sterowania.

Ten model posiada peryferyjne zasilanie paliwem zamiast wewnętrznego zbiornika. Elektronicznie sterowany system pomp podaje bioetanol poprzez węże bezpośrednio z kanistra do palnika. To zapewnia niezwykle długi czas spalania.

AUTO

KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 93

EBIOS ONE 500 / 500 PLUS

NA SZCZYCIE POSTĘPU

Ten palnik jest synonimem technicznej perfekcji: W dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu i jakości powietrza. Pierwotnie ciekły bioetanol jest pompowany do specjalnej komory i tam podgrzewany, przy czym wyparowuje i potem jako gaz spala się w rynience palnikowej w najwyższym stopniu bez wydzielania zapachu.

To jest nie tylko szczególnie bezpieczne, ale prowadzi też – od pierwszej sekundy – do absolutnie czystego spalania bez zapachu. Ponadto daje to dodatkowy komfort, ponieważ dopływ paliwa może regulować trzy stopniowo.

Decydująca funkcja: Ebios ONE 500 można sterować za pomocą aplikacji albo pilotem zdalnego sterowania, włącznie z zegarem sterującym. Nadaje się do zintegrowania w technologii Smart-Home.
W razie wstrząsu bądź błędów obsługowych reaguje zabezpieczenie i natychmiast wyłącza urządzenie.

TÜV Süd geprüft DIN EN 16647 [1)]

[1)] dotyczy tylko Ebios ONE 500 plus

KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 94

EBIOS ONE 1000

IMPONUJĄCY WIDOK PŁOMIENI NA CAŁEJ LINII

W tym luksusowym palniku ciekły bioetanol jest podgrzewany i odparowywany. Dzięki temu płomień pali się równomiernie i absolutnie bez wydzielania zapachów oraz można regulować jego wysokość: do wyboru 5, 9 albo 12 cm.

Obraz płomieni rozciąga się przy tym na cały metr i ponadto można go rozbudować do imponującej linii ognia: Przez połączenie kilku palników działających w układzie szeregowym można nimi centralnie sterować stosując aplikację albo pilotem zdalnego sterowania.

EBIOS ONE 1000 to nasze sztandarowe urządzenie spośród palników na bioetanol. Oczywiście nadaje się do zintegrowania w istniejącym już systemie Smart-Home, podkreślając kulturę mieszkaniową na całej linii.

KOLORY PŁYTY GÓRNEJ

Nero

Stal nierdzewna, szczotkowana

Specyfikacja techniczna na stronie 94

BEZPIECZEŃSTWO

STARANNIE OPRACOWANY I CERTYFIKOWANY PRZEZ TÜV

Kombinacja złożona z takich elementów, jak ciekłe paliwo, ludzie i ogień może stanowić zagrożenie. W związku z tym, przy opracowywaniu kominków **ebios-fire**® wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownika i intuicyjną obsługę.

Wszystkie urządzenia **ebios-fire**® zostały starannie przebadane w laboratorium fabrycznym, przy czym testom poddano spalanie paliwa, wydzielanie ciepła, obraz płomienia i odporność materiałów. Poza tym większość modeli palników i modeli kominków **ebios-fire**® jest przebadana i certyfikowana przez TÜV (niemiecki instytut kontroli technicznej).
Wszystkie urządzenia **ebios-fire**® opuszczają fabrykę dopiero po wnikliwym sprawdzeniu i starannym zapakowaniu. Symbole bezpieczeństwa umieszczone na palnikach wspomagają użytkownika razem – z wyczerpującą instrukcją obsługi – w bezpiecznej obsłudze kominka **ebios-fire**®.

Dołączona do zestawu instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące urządzenia, jego zainstalowania, użytkowania i konserwacji oraz wymagania dotyczące stosowanego bioetanolu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĘ

Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań by kominki **ebios-fire**® były jak najbezpieczniejsze i ich eksploatacja była pozytywnym przeżyciem dla klientów, to jednak ostateczna odpowiedzialność za bezpieczne eksploatowanie kominka leży po stronie samego użytkownika.

W związku z tym, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa: Należy zapoznać się z zawartymi w instrukcji zasadami bezpiecznej obsługi posiadanego kominka **ebios-fire**® i zapewnić, żeby każdy obsługujący ten kominek również był zaznajomiony z tymi zasadami bezpieczeństwa.

Zdecydowanie odradzamy dokonywania zmian w elementach składowych i konstrukcji urządzeń **ebios-fire**®. Dotyczy to także wykorzystywania w płomieniach dekoracyjnych elementów ceramicznych takich, jak drewno opałowe lub żwir.

JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Wbrew powszechnej opinii, że zużycie tlenu obniża jakość powietrza w pomieszczeniu, ten efekt jest raczej skutkiem wytwarzania CO_2. Dwutlenek węgla to gaz śladowy, który występuje zupełnie naturalnie w powietrzu, jednak wydzielany jest także przez rośliny, zwierzęta, ludzi i – oczywiście – w wyniku procesów spalania różnych paliw, jak przykładowo bioetanolu.

Dwie osoby wytwarzają około 75 g CO_2 w ciągu godziny. Ogień powstający ze spalania 0,5 litra bioetanolu w ciągu godziny wytwarza 740 g CO_2.

Drugim czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w pomieszczeniu jest zużycie tlenu. Przeciętnej jakości powietrze zawiera ok. 21 % tlenu. Tak więc pomieszczenie o powierzchni 40 m^2 i wysokości sufitu 2,5 m (100 m^3) zawiera 27 kg tlenu.
Innym decydującym czynnikiem jest też szybkość wymiany powietrza, gdy chodzi o zachowanie równowagi zarówno w aspekcie wytwarzania CO_2, jak i zużywania tlenu w pomieszczeniu.

Aby stale utrzymywać klimat w pomieszczeniu na najwyższym poziomie, nie pozwalając na znaczne obniżenie jakości powietrza w pomieszczeniu także w trakcie działania kominka na bioetanol, konieczne jest staranne dostosowanie wielkości palnika do rozmiarów, objętości i wentylacji pomieszczenia.

Nasz wykwalifikowany zespół **ebios-fire®** będzie Państwu służyć fachową poradą w tym zakresie.

TECHNOLOGIA

Palniki knotowe, automatyczne i palniki z odparowaniem paliwa **ebios-fire**® oferują liczne możliwości zastosowań, przy czym są najważniejszymi elementami naszego szerokiego asortymentu kominków na bioetanol. Wobec braku konieczności stosowania odciągu dymu albo komina, można je zainstalować niemal wszędzie.

PALNIK KNOTOWY

Opatentowana technologia, która znajduje zastosowanie w palnikach knotowych **ebios-fire**®, umożliwia bezwybuchowy zapłon palnika z atestem TÜV i certyfikatem zgodnym z normą DIN 4734-1 albo DIN EN 16647.
Dzięki temu palnik knotowy **ebios-fire**® należy do najbezpieczniejszych palników na bioetanol, jakie są obecnie dostępne na rynku.

Pojemność zbiornika palnika, który jest poddawany próbie ciśnieniowej w trakcie produkcji, zależy od rozmiaru palnika, podobnie jak wytwarzanie ciepła.

Palnik knotowy stanowi część składową większości modeli kominków z serii **ebios-fire**® Design Collection.

Panele szklane znajdujące się przed i za płomieniami odbijają nie tylko wielokrotnie obraz płomieni, ale przyczyniają się też do podniesienia bezpieczeństwa i funkcjonalności palnika.

Elementy zabezpieczające
- Zbiornik poddany próbie ciśnieniowej
- Wskaźnik stanu napełnienia
- Zamknięcie zbiornika z zabezpieczeniem
- Zawór nadciśnieniowy

Zamknięcie zbiornika paliwa i systemu knota zapobiegają wypływowi bioetanolu w przypadku przewrócenia palnika.

PALNIK AUTOMATYCZNY

Sterowany pilotem zdalnego sterowania wykorzystującym fale radiowe palnik automatyczny **ebios-fire**® jest zasilany przez pompy, które doprowadzają płynny bioetanol do rynienki palnikowej o szerokości 500 lub 1000 mm, w której jest spalany.
Zapas bioetanolu jest przechowywany w kanistrach 5-litrowych, które mogą być umieszczone pod palnikiem albo w bardziej oddalonym miejscu.

Elementy zabezpieczające
- Czujnik stanu napełnienia rynienki palnikowej
- Czujniki temperatury
- Automatyczne wyłączenie po 8 godzinach ciągłej pracy
- Akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku zakłócenia
- Czujnik przelewu

PALNIK Z ODPAROWANIEM PALIWA

Pierwszy palnik z technologią odparowywania paliwa spełniający niesłychanie wysokie wymagania normy DIN EN 16647. Przed procesem spalania etanol jest podgrzewany w osobnej komorze do około 80 °C i stamtąd w postaci gazu kierowany do rynienki palnikowej.
Para jest tam spalana w wyższej temperaturze niż w konwencjonalnych palnikach na etanol, dzięki czemu znacznie zredukowany jest zapach wydzielany przy spalaniu etanolu.

Elementy zabezpieczające
- Czujniki temperatury
- Czujniki wycieków
- Peryferyjne wejście dla sygnalizatora CO_2
- Czujnik udaru
- Czujnik pochylenia
- Czujnik poziomu etanolu w zbiorniku i w komorze parowania
- Kontrola wielu czynników istotnych dla bezpieczeństwa

„DESIGN BEZ TECHNIKI
TO TYLKO MARZYCIELSTWO;
TECHNIKA BEZ DESIGN
TO CZYSTA FUNKCJA.“

zdaniem Stevena K. Robertsa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELIPSE WALL	ELIPSE WALL MINI	QUADRA WALL
	widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 
	widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 
	widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 
Wymiary B/H/T	960 / 405 / 293 mm	700 / 385 / 225 mm	600 / 400 / 328 mm
Materiały	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, szkło hartowane ESG	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna
Masa	około 24,0 kg	około 13,0 kg	około 25,0 kg
Typ palnika	palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV	palnik knotowy EB 300	palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV
Linia ognia	około 500 mm	około 300 mm	około 500 mm
Pojemność	2,60 l	1,20 l	2,60 l
Minimalna kubatura pomieszczenia	84 m^3	40 m^3	84 m^3
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	34 m^2	16 m^2	34 m^2
Czas spalania	do 5 godzin	do 3 godzin	do 5 godzin

CAMBRIDGE 600	OXFORD 600	OXFORD 700	
widok z przodu 	**widok z przodu wiszący na ścianie / zabudowany w ścianie** 	**widok z przodu wiszący na ścianie / zabudowany w ścianie** 	
widok z boku 	**widok z boku/widok z góry** **wiszący na ścianie** 	**widok z boku/widok z góry** **wiszący na ścianie** 	
widok z góry 	**widok z boku/widok z góry** **zabudowany w ścianie** 	**widok z boku/widok z góry** **zabudowany w ścianie** 	
700 / 600 / 180 mm	900 / 540 / 150 mm	1150 / 590 / 150 mm wiszący na ścianie 1150 / 590 / 151 mm zabudowany w ścianie	Wymiary B/H/T
aluminium, stal nierdzewna, szkło hartowane ESG	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	Materiały
około 27,0 kg	około 21,0 kg model naścienny około 29,0 kg model do zabudowy	około 27,0 kg model naścienny około 37,0 kg model do zabudowy	Masa
palnik knotowy S 600	palnik knotowy S 600	palnik knotowy S 700	Typ palnika
około 550 mm	około 550 mm	około 600 mm	Linia ognia
2,47 l	2,47 l	2,88 l	Pojemność
96 m^3	96 m^3	111 m^3	Minimalna kubatura pomieszczenia
38 m^2	38 m^2	44 m^2	Minimalna powierzchnia pomieszczenia
do 5 godzin	do 5 godzin	do 5 godzin	Czas spalania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELIPSE BASE	ELIPSE BASE MINI	QUADRA BASE
	widok z przodu  	**widok z przodu**  	**widok z przodu** 
	widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 
	widok z góry  	**widok z góry**  	**widok z góry** 
Wymiary B/H/T	960 / 215 / 240 mm	700 /168 / 180 mm	600 / 224 / 292 mm
Materiały	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, szkło hartowane ESG	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna
Masa	około 24,0 kg	około 10,5 kg	około 19,0 kg
Typ palnika	palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV	palnik knotowy EB 300	palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV
Linia ognia	około 500 mm	około 300 mm	około 500 mm
Pojemność	2,60 l	1,20 l	2,60 l
Minimalna kubatura pomieszczenia	84 m^3	40 m^3	84 m^3
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	34 m^2	16 m^2	34 m^2
Czas spalania	do 5 godzin	do 3 godzin	do 5 godzin

ELIPSE Z	NANO	PASSO E	
widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 	
widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 	
widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 	
960 / 530 / 240 mm	Ø 325 / 1480 mm	Ø 481 / 1431 mm	Wymiary B/H/T
stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	Materiały
około 44,5 kg	około 47,0 kg	około 140,0 kg	Masa
palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV	Palnik automatyczny, 5 stopni mocy, 2 rodzaje płomieni, włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik automatyczny, 5 stopni mocy	Typ palnika
około 500 mm	–	–	Linia ognia
2,60 l	Kanister 1 x 5,0 l	Kanister 1 x 5,0 l	Pojemność
84 m^3	100 m^3	–	Minimalna kubatura pomieszczenia
34 m^2	40 m^2	–	Minimalna powierzchnia pomieszczenia
do 5 godzin	do 5 godz. przy stopniu mocy 5	do 5 godz. przy najwyższym stopniu mocy	Czas spalania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LIBERTY

widok z przodu



widok z góry



AVIATOR

widok z przodu



widok z boku



widok z góry



STEEL

widok z przodu



widok z boku

widok z góry



	LIBERTY	AVIATOR	STEEL
Wymiary B/H/T	Ø 1000 / 1600 mm	Ø 1000 / 265 mm	576 / 222 / 105 mm
Materiały	Stal, stal nierdzewna i kamienie lawy	stal, stal nierdzewna, szkło hartowane ESG	stal, stal nierdzewna, powierzchnia stali nierdzewnej lub Nero
Masa	około 90,0 kg	około 30,0 kg	około 8,0 kg
Typ palnika	Palnik automatyczny, 2-stopniowa wysokość płomieni	palnik knotowy EB 300	Palnik knotowy
Linia ognia	–	około 300 mm	około 500 mm
Pojemność	Kanister 1 x 5,0 l*	1,20 l	2,20 l
Minimalna kubatura pomieszczenia	270 m^3	40 m^3	84 m^3
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	108 m^2	16 m^2	34 m^2
Czas spalania	do 6 godz. przy stopniu mocy 1	do 3 godzin	do 5 godzin

*nie należy do zestawu

ARCHITECTURE SL	TOWER	LA VELA MIDI	LA VELA GRANDE	
widok z przodu  	**widok z przodu**  	**widok z boku**  	 	
widok z boku 				
widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 		
905 / 552 / 202 mm	Ø 450 / 1493 mm	Ø 82 / 428 (478/528) mm	Ø 270 / 1000 (1100/1200) mm	Wymiary B/H/T
stal, stal nierdzewna, beton, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, szkło hartowane	stal nierdzewna, włącznie z cylindrem szklanym	stal nierdzewna, włącznie z cylindrem szklanym	Materiały
około 40,0 kg	około 64,0 kg	około 1,6 | 1,8 | 2,0 kg	około 11,0 | 12,5 | 14,0 kg	Masa
palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV	Palnik automatyczny, 2-stopniowa wysokość płomieni, włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik knotowy	Palnik knotowy	Typ palnika
około 500 mm	–	–	–	Linia ognia
2,60 l	Kanister 1 x 5,0 l*	0,5 l	0,5 l	Pojemność
84 m^3	172 m^3	–	–	Minimalna kubatura pomieszczenia
34 m^2	69 m^2	–	–	Minimalna powierzchnia pomieszczenia
do 5 godzin	do 6 godzin, przy stopniu płomieni 1	do 6 godzin	do 6 godzin	Czas spalania

*nie należy do zestawu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Kominek do zabudowy 1V	Kominek do zabudowy FD	Kominek do zabudowy 2L
	widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 
	widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 
	widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 
Wymiary B/H/T	858 / 661 / 450 mm	862 / 661 / 442 mm	853 / 665 / 450 mm
Materiały	stal, czarne szkło, materiały izolacyjne	stal, czarne szkło, materiały izolacyjne	stal, czarne szkło, materiały izolacyjne
Masa	około 93,0 kg	około 73,0 kg	około 93,0 kg
Typ palnika	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania
Linia ognia	około 500 mm	około 500 mm	około 500 mm
Pojemność	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l
Minimalna kubatura pomieszczenia	84 m^3	84 m^3	84 m^3
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	34 m^2	34 m^2	34 m^2
Czas spalania	palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin	palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin	palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin

Kominek do zabudowy 2R	Kominek do zabudowy U	Kominek do zabudowy C	
widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 	
widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 	
widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 	
853 / 665 / 450 mm	855 / 699 / 442 mm	C 848 / 691 / 451 mm	Wymiary B/H/T
stal, czarne szkło, materiały izolacyjne	stal, czarne szkło, materiały izolacyjne	stal, czarne szkło, materiały izolacyjne	Materiały
około 93,0 kg	około 73,0 kg	około 73,0 kg	Masa
Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Typ palnika
około 500 mm	około 500 mm	około 500 mm	Linia ognia
Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5.0 l	Pojemność
84 m^3	84 m^3	84 m^3	Minimalna kubatura pomieszczenia
34 m^2	34 m^2	34 m^2	Minimalna powierzchnia pomieszczenia
palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin	palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin	palnik knotowy do 5 godzin palnik automatyczny do 10 godzin	Czas spalania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	THE CITY	CABINET FIRE	KENSINGTON
	widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 
	widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 
	widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 
Wymiary B/H/T	1000 / 800 / 265 mm	595 / 618 / 540 mm	min. 800 / 400 / 275 mm
Materiały	stal, chrom, szkło ceramiczne termoodporne	stal nierdzewna szczotkowana, aluminium, ceramika szklana termoodporna	stal nierdzewna szczotkowana, aluminium, ceramika szklana termoodporna
Masa	około 40 kg	około 40 kg	w zależności od wielkości i wersji wykonania
Typ palnika	Palnik knotowy EB 500 albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	palnik knotowy EB 450	Palnik knotowy albo palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania
Linia ognia	około 500 mm	około 450 mm	zależnie od palnika
Pojemność	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: 9,0 l	2,60 l	Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l*
Minimalna kubatura pomieszczenia	84 m^3	60 m^3	84 m^3 na każde 0,5 m linii ognia
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	34 m^2	24 m^2	34 m^2 na każde 0,5 m linii ognia
Czas spalania	Palnik knotowy: około 5 godzin Palnik automatyczny: około 20 godzin	do 6 godzin	zależnie od rozmiaru palnika

*nie należy do zestawu

CHELSEA	QUADRA INSIDE SL	QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL	
widok z przodu 	**widok z przodu** 	**widok z przodu** 	
widok z boku 	**widok z boku** 	**widok z boku** 	
widok z góry 	**widok z góry** 	**widok z góry** 	
min. 800 / 450 / 280 mm	222 / 698 (1198/1711) / 233 mm	312 / 601 (1101) / 156 mm	Wymiary B/H/T
stal nierdzewna szczotkowana, aluminium, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna szczotkowana, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna szczotkowana, szkło	Materiały
w zależności od wielkości i wersji wykonania	około 18,5 / 33,0 / 47,5 kg	około 13,0 / 20,0 kg	Masa
Palnik knotowy lub automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	palnik knotowy EB 500 z certyfikatem TÜV	Palnik automatyczny włącznie z pilotem zdalnego sterowania	Typ palnika
zależnie od palnika	500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm	500 / 1000 mm	Linia ognia
Palnik knotowy: 2,60 l Palnik automatyczny: Kanister 1 x 5,0 l*	2,60 / 2 x 2,60 / 3 x 2,60 l	Kanister 1 x 5 l*	Pojemność
84 m^3 na każde 0,5 m linii ognia	84 m^3 / 132 m^3 / 198 m^3	84 m^3 / 132 m^3	Minimalna kubatura pomieszczenia
34 m^2 na każde 0,5 m linii ognia	34 m^2 / 53 m^2 / 80 m^2	34 m^2 / 53 m^2	Minimalna powierzchnia pomieszczenia
zależnie od rozmiaru palnika	do 5 godzin	do 10 godzin (I SL) / 5 godzin (II SL)	Czas spalania

*nie należy do zestawu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	EBIOS ONE 500/500 PLUS	EBIOS ONE 1000
	widok z przodu 	**widok z przodu** 
	widok z boku 	**widok z boku** 
	widok z góry 	**widok z góry** 
Wymiary B/H/T	620 / 318 / 175 mm	1120 / 318 / 175 mm
Materiały	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna	stal, stal nierdzewna, ceramika szklana termoodporna
Masa	około 15,0 kg	około 28,0 kg
Typ palnika	palnik z parownikiem na etanol, 3-stopniowa wysokość płomieni	palnik z parownikiem na etanol, 3-stopniowa wysokość płomieni
Linia ognia	500 mm	1000 mm
Pojemność	2 l	4,5 l
Minimalna kubatura pomieszczenia	84 m^3	132 m^3
Minimalna powierzchnia pomieszczenia	34 m^2	53 m^2
Czas spalania	do 5 godzin	do 4 godzin



„FASCYNACJA OGNIEM STAJE SIĘ PASJĄ
W KAŻDYM DETALU.“
ebios fire®
burning passion

SPARTHERM Polska
Walczaka 110A
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. +48 763 97 00
info@spartherm.pl
www.spartherm.pl
www.sklep.spartherm.pl

Stan 03/2020 A1-PL_SP-0.000/07/2020-DC