


Varia AS-3RLh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy / prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 8,4 kW
- 5,9 - 10,9 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1175	738	511	400	730	358	200	180 możliwy	40000125	5.751,00

Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny	Szamot - Kompletny zestaw	1088367	628,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080790	272,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1089549	272,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067497	670,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091041_03	220,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089555	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089553	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089552	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00

Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia AS-3RLh 400 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1044527	330,00	1067424	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1044529	390,00	1067420	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1044531	420,00	1067426	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1044533	500,00	1067422	1.113,00



Arte U-70h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	517	894	507	509	717	200	250 możliwy	40000128	6.365,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu


⚠ Przyłącznie dopływu powietrza z dołu za pomocą adaptera

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085898	357,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081532	238,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089597	238,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1089596	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091045_03	205,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089592	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089591	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089590	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089595	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Arte U-70h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	517	894	507	509	717	200	250 możliwy	40000128	6.365,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

⚠ Przyłącznie dopływu powietrza z dołu za pomocą adaptera

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085898	357,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081532	238,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089597	238,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1089596	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091045_03	205,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089592	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089591	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089590	1.480,00
	Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089595	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte U-70h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061143	340,00	1092719	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061147	420,00	1092717	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061144	420,00	1092720	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061148	540,00	1092718	1.113,00



Arte 3RL-60h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  
-  10,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	625	542	507	606	365	200	250 możliwy	40000130	5.716,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085792	277,06
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081521	189,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089615	189,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067501	656,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091042_03	198,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089609	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089608	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089607	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089611	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-60h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061127	330,00	1067456	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061131	400,00	1067452	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061128	380,00	1067458	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061132	500,00	1067454	1.113,00



Arte 3RL-80h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy / prawy
- Pojedyncze przeszklenie
-
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	825	571	507	806	395	200	250 możliwy	40000131	6.266,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085849	401,76
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081522	195,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089616	195,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067502	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091043_03	201,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089619	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089618	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089617	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089624	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-80h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061135	340,00	1067464	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061139	410,00	1067460	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061136	390,00	1067466	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061140	510,00	1067462	1.113,00



Lean 3RL-70h



- RLA
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Przedni zawias dolny, Stale strony
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ¹
- A++
- 7,5 kW
- 5,3 - 9,8 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1465	834	468	480	679	279	150	40000221	5.184,00

¹ Szyba 3-częściowa, szyby boczne osadzone na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamot - Kompletny zestaw	1086023	219,41
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 150 mm	1079315	176,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ³	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1075904	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093144	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1078902	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1078903	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1075903	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Zestaw akumulacja on top	1075902	320,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

³ Zawarte w zakresie dostawy

Arte U-50h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy / prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 9,3 kW
- 6,5 - 12,1 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	512	689	507	509	517	200	250 możliwy	40000127	5.809,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085869	255,88
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081531	231,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089589	231,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1089576	656,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091047_03	201,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089566	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089565	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089564	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089568	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte U-50h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1063692	330,00	1089587	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1063700	410,00	1089585	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1063696	410,00	1089588	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1063703	530,00	1089586	1.113,00



Arte U-70h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	517	894	507	509	717	200	250 możliwy	40000128	6.365,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu


⚠ Przyłącznie dopływu powietrza z dołu za pomocą adaptera

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085898	357,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081532	238,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089597	238,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1089596	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091045_03	205,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089592	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089591	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089590	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089595	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Arte U-70h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	517	894	507	509	717	200	250 możliwy	40000128	6.365,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

⚠ Przyłąćce dopływu powietrza z dołu za pomocą adaptera

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085898	357,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081532	238,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089597	238,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1089596	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091045_03	205,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089592	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089591	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089590	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089595	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte U-70h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061143	340,00	1092719	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061147	420,00	1092717	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061144	420,00	1092720	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061148	540,00	1092718	1.113,00



Arte 3RL-60h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  
-  10,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	625	542	507	606	365	200	250 możliwy	40000130	5.716,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085792	277,06
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081521	189,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089615	189,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067501	656,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091042_03	198,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089609	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089608	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089607	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089611	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-60h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061127	330,00	1067456	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061131	400,00	1067452	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061128	380,00	1067458	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061132	500,00	1067454	1.113,00



Arte 3RL-80h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy / prawy
- Pojedyncze przeszklenie
-
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	825	571	507	806	395	200	250 możliwy	40000131	6.266,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085849	401,76
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081522	195,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089616	195,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067502	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091043_03	201,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089619	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089618	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089617	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089624	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-80h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061135	340,00	1067464	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061139	410,00	1067460	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061136	390,00	1067466	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061140	510,00	1067462	1.113,00



Lean 3RL-70h



- RLA
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Przedni zawias dolny, Stałe strony
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ¹
- A+++
- 7,5 kW
- 5,3 - 9,8 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1465	834	468	480	679	279	150	40000221	5.184,00

¹ Szyba 3-częściowa, szyby boczne osadzone na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamot - Kompletny zestaw	1086023	219,41
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 150 mm	1079315	176,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ³	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1075904	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093144	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1078902	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1078903	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1075903	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Zestaw akumulacja on top	1075902	320,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia


² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

³ Zawarte w zakresie dostawy

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte U-70h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061143	340,00	1092719	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061147	420,00	1092717	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061144	420,00	1092720	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061148	540,00	1092718	1.113,00



Arte 3RL-60h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  10,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	625	542	507	606	365	200	250 możliwy	40000130	5.716,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085792	277,06
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081521	189,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089615	189,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067501	656,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091042_03	198,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089609	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089608	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089607	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089611	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-60h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061127	330,00	1067456	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061131	400,00	1067452	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061128	380,00	1067458	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061132	500,00	1067454	1.113,00



Arte 3RL-80h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy / prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW
-  S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	825	571	507	806	395	200	250 możliwy	40000131	6.266,00

⚠ Szyba 3-częściowa, szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085849	401,76
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081522	195,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089616	195,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 3-stronną ramą montażową 5 mm	1067502	677,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091043_03	201,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089619	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089618	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089617	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089624	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Arte 3RL-80h 507 mm Wymiar drzwi wysokość	S	5-stronna	Z wywinięciem	1061135	340,00	1067464	914,00
	S	5-stronna	Masywna	1061139	410,00	1067460	914,00
	S	8-stronna	Z wywinięciem	1061136	390,00	1067466	1.113,00
	S	8-stronna	Masywna	1061140	510,00	1067462	1.113,00



Lean 3RL-70h



- RLA
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Przedni zawias dolny, Stałe strony
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ¹
- A+++
- 7,5 kW
- 5,3 - 9,8 kW
- S. 169

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1465	834	468	480	679	279	150	40000221	5.184,00

¹ Szyba 3-częściowa, szyby boczne osadzone na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamot - Kompletny zestaw	1086023	219,41
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 150 mm	1079315	176,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ³	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1075904	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093144	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1078902	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1078903	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1075903	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Zestaw akumulacja on top	1075902	320,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

³ Zawarte w zakresie dostawy