


Mini 2L



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylny, samozamykające się
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 166

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1244	506	506	513	458	458	180	40000092	2.842,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylniej

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1087269	288,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082463	325,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089228	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089227	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089226	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wylotnik próżniowy	1088686	950,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg	1087644	531,00
	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037052	1.380,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037054	1.330,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Mini 2R



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 166

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1244	506	506	513	458	458	180	40000093	2.842,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylnej

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1087269	288,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082463	325,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089228	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089227	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089226	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU		OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg	1087644	531,00
		HELIX 400	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037052
		Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037054	1.330,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Mini 2LRh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1360	561	515	505	466	466	180	40000094	3.494,00

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1087269	288,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080776	303,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067493	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089235	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089234	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089233	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037052	1.380,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037054	1.330,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Mini 2LRh 505 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1038296	340,00	1067392	848,00
	S	4-stronna	Masywna	1038300	390,00	1067388	848,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1038304	380,00	1067394	864,00
	S	6-stronna	Masywna	1038308	460,00	1067390	864,00



Varia 2L-55



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	619	397	519	577	384	180	40000096	2.787,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylnej


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085915	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080372	339,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wylłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU		OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm)	1087644	531,00
		Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg		
	HELIX 460	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
		Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Varia 2R-55



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Uchylne, samozamykające się
-  Zawias prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  **A**
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	619	397	519	577	384	180	40000097	2.787,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylnej


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085927	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080375	339,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm)	1087644	531,00
	Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg		
 HELIX 460	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Varia 2L-55h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	673	462	514	584	392	180	40000098	3.490,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085915	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080372	339,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067476	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠️ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 HELIX 460	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-55h 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1055866	340,00	1067255	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1055864	370,00	1067249	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1055865	380,00	1067257	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1055863	460,00	1067251	914,00



Varia 2R-55h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias lewy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A 1 G
-  7,0 kW
-  4,9 - 9,1 kW
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	673	462	514	584	392	180	40000100	3.490,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085927	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080375	339,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067477	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 HELIX 460	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-55h 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1055862	340,00	1067264	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1055860	370,00	1067260	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1055861	380,00	1067266	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1055859	460,00	1067262	914,00



Varia 2L-62



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Uchylne, samozamykające się
-  Zawias lewy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A₁₆
-  6,9 kW
-  10,0 kW NSHF
-  4,8 - 9,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW NSHF
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1185	602	427	449	589	384	180	40000104	3.352,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylnej

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085957	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082474	333,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wylącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 70 kg	1087642	328,00
 HELIX 460	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Varia 2R-62



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Uchylnie, samozamykające się
-  Zawias prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  **A+++**
-  6,9 kW
-  10,0 kW NSHF
-  4,8 - 9,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW NSHF
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1185	602	427	449	589	384	180	40000106	3.352,00

⚠ Włącznie z osłoną na stronie uchylniej

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085956	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082469	333,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU		OPIS	NR. ART.	CENA (€)	
		EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 70 kg	1087642	328,00
		HELIX 460	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
			Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Varia 2L-62h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G
- 6,9 kW
- 10,0 kW
- 4,8 - 9,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW
- S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1254	686	482	444	596	392	180	40000107	4.159,00

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085957	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081543	299,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067480	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00
	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-62h 444 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1067578	340,00	1067288	882,00
	S 4-stronna Masywna	1067580	370,00	1067284	882,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1067582	380,00	1067290	898,00
	S 6-stronna Masywna	1067584	470,00	1067286	898,00



Varia 2R-62h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 6,9 kW
10,0 kW NSHF
- 4,8 - 9,0 kW
7,0 - 13,0 kW NSHF
- S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1254	686	482	444	596	392	180	40000108	4.159,00

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085956	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081544	299,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067481	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00
	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-62h 444 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1067586	340,00	1067296	882,00
	S	4-stronna	Masywna	1067588	370,00	1067292	882,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1067590	380,00	1067298	898,00
	S	6-stronna	Masywna	1067592	470,00	1067294	898,00



Varia 2L-68h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias prawy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  **A**
-  9,6 kW
-  9,9 kW NSHF
-  6,7 - 12,5 kW
-  6,9 - 12,9 kW NSHF
-  S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	757	507	501	685	410	200	250 możliwy	40000109	4.218,00

⚠ Zwalacza w agregat dogrzewający!

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085960	397,06
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080373	402,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089397	402,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067486	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089399	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
 HELIX 460 ❷	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00


❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-68h 501 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1063690	340,00	1067336	898,00
	S 4-stronna Masywna	1063699	380,00	1067332	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1063694	380,00	1067338	914,00
	S 6-stronna Masywna	1063704	480,00	1067334	914,00



Varia 2R-68h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 9,6 kW
- 9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
- 6,9 - 12,9 kW NSHF
- S. 167

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	757	507	501	685	410	200	250 możliwy	40000110	4.218,00

⚠ Zwłaszcza w agregat dogrzewający!

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085959	397,06
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080376	402,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089405	402,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067487	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089404	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❷	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00


❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-68h 501 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1063707	340,00	1067344	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1063713	380,00	1067340	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1063711	380,00	1067346	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1063716	480,00	1067342	914,00



Varia 2Lh



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias prawy
-  Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ¹
-  
-  10,5 kW
-  12,0 kW NSHF
-  7,4 - 13,7 kW
-  8,4 - 15,6 kW NSHF
-  S. 168

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1424	778	587	512	685	465	200	180 możliwy	40000224	4.379,00
1544	778	587	572	685	465	200	180 możliwy	40000226	4.541,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamot - Kompletny zestaw	1088371	371,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081525	337,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1092757	337,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm 512 mm	1073696	599,00
	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm 572 mm	1073697	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠️ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092750	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092749	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092748	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092751	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektryczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektryczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg	1087644	531,00
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia


² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Lh 512 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1020722	370,00	1073651	898,00
	S 4-stronna Masywna	1020726	430,00	1073646	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1020724	430,00	1073653	914,00
	S 6-stronna Masywna	1020728	590,00	1073649	914,00



MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Lh 572 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1073641	370,00	1073659	898,00
	S 4-stronna Masywna	1073632	430,00	1073655	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1073644	430,00	1073661	914,00
	S 6-stronna Masywna	1073635	590,00	1073657	914,00

Varia 2Rh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus 1
- A1
- 10,5 kW
- 12,0 kW NSHF
- 7,4 - 13,7 kW
- 8,4 - 15,6 kW NSHF
- S. 168

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1424	778	587	512	685	465	200	180 możliwy	40000228	4.379,00
1544	778	587	572	685	465	200	180 możliwy	40000229	4.541,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny 2	Szamot - Kompletny zestaw	1088370	371,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081526	337,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1092758	337,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm 512 mm	1073688	599,00
	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm 572 mm	1073689	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠️ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092750	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092749	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092748	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092754	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm)	1087644	531,00
	Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 112 kg		
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

1 Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia


2 Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Rh 512 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1020738	350,00	1073675	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1020742	430,00	1073663	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1020740	400,00	1073677	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1020744	590,00	1073666	914,00



MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Rh 572 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1073624	350,00	1073684	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1073620	430,00	1073679	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1073626	400,00	1073686	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1073622	590,00	1073682	914,00

Varia AS-2Lh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+ G
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 168

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1188	882	422	370	730	358	200	180 możliwy	40000111	3.751,00

⚠ Szyby boczne osadzone na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1088321	633,53
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081527	327,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1089406	327,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1068452	592,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włącznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089410	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089409	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089408	1.480,00
	Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00
	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia AS-2Lh 370 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1030403	340,00	1068504	885,00
	S	4-stronna	Masywna	1030407	400,00	1068505	885,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1030405	380,00	1068503	902,00
	S	6-stronna	Masywna	1030409	480,00	1068506	902,00

