


Mini S RLU



RLU



Drewno



33 cm


Uchylne,
samozamykające się


Zawias lewy / Zawias prawy



Pojedyncze przeszklenie


A₁


8,5 kW



6,0 - 11,1 kW



S. 170

ZAWIAS DRZWIC- ZEK	WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
Lewo	977	698	422	512	598	–	180	40000237	2.668,00
Prawo	977	698	422	512	598	–	180	40000239	2.668,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1089697	298,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082465	366,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec do podłączenia powietrza	Z prostokątnego na okrągły RLU, 1 x Ø 150 mm	1021129	95,00
	Z prostokątnego na okrągły RLU, 2 x Ø 150 mm	1021130	78,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093140	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1088073	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1088074	1.480,00
	Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
S-KAT	Jednostka katalizatora	1091020	290,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 154 kg	1087647	734,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!



Mini Sh RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklecie
- A**
- 8,5 kW
- 6,0 - 11,1 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1212	766	460	514	606	–	180	40000240	3.518,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny	Szamot - Kompletny zestaw	1089697	298,24
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1088189	329,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec do podłączenia powietrza	Z prostokątnego na okrągły RLU, 1 x Ø 150 mm	1021129	95,00
	Z prostokątnego na okrągły RLU, 2 x Ø 150 mm	1021130	78,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093140	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1088073	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1088074	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1075940	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Jednostka katalizatora	1091020	290,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00

● Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE	
				NR. ART.	CENA (€)
Mini Sh RLU 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S	3-stronna	Z wywinięciem	1008936	260,00
	S	3-stronna	Masywna	1020562	360,00
	S	4-stronna	Z wywinięciem	1008940	270,00
	S	4-stronna	Masywna	1020564	420,00

Varia 1Vh RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A**
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1404	811	611	514	671	–	200	180 możliwy	40000145	4.019,00
1524	811	611	574	671	–	200	180 możliwy	40000146	4.309,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1086038	545,88
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081550	382,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1088853	382,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1088858	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1088857	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1088856	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 3 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 196 kg	1087649	936,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE	
		NR. ART.	CENA (€)
Varia 1Vh RLU 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S 3-stronna Z wywinięciem	1007930	260,00
	S 3-stronna Masywna	1020580	370,00
	S 4-stronna Z wywinięciem	1007795	280,00
	S 4-stronna Masywna	1020586	420,00

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE	
		NR. ART.	CENA (€)
Varia 1Vh RLU 574 mm Wymiar drzwi wysokość	S 3-stronna Z wywinięciem	1007933	260,00
	S 3-stronna Masywna	1020582	370,00
	S 4-stronna Z wywinięciem	1007796	280,00
	S 4-stronna Masywna	1020588	420,00

Varia AS RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A** 1 6
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 170

ZAWIAS DRZWIC- ZEK	WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
Lewo	1212	860	406	378	753	–	180	40000160	3.028,00
Prawo	1212	860	406	378	753	–	180	40000161	3.028,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1088178	627,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1082470	367,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) ⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!	1083117	107,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089004	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089003	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089002	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny mały: 3 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 126 kg	1087645	608,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!



Varia ASH RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1133	916	422	373	730	–	180	40000162	3.442,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1088178	627,65
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081545	329,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083117	107,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089007	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089006	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089005	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE	
				NR. ART.	CENA (€)
Varia ASH RLU 373 mm Wymiar drzwi wysokość	S	3-stronna	Z wywinięciem	1020947	240,00
	S	3-stronna	Masywna	1020962	370,00
	S	4-stronna	Z wywinięciem	1020954	270,00
	S	4-stronna	Masywna	1020964	420,00

Varia Sh RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ❶
- A+++
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1435	820	540	624	746	–	200	180 możliwy	40000163	4.731,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❷	Szamot - Kompletny zestaw	1086024	555,29
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1079355	369,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1088985	369,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093141	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1076636	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1076635	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1075940	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 70 kg	1087642	328,00

❶ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

❷ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE	
				NR. ART.	CENA (€)
Varia Sh RLU 624 mm Wymiar drzwi wysokość	S	3-stronna	Z wywinięciem	1007957	260,00
	S	3-stronna	Masywna	1020597	390,00
	S	4-stronna	Z wywinięciem	1007824	280,00
	S	4-stronna	Masywna	1020600	440,00

Varia Bh RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++**
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1290	1140	520	523	1006	–	250	200 możliwy	40000164	5.709,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1053943	594,12
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1081535	401,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1089040	401,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083117	107,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec do podłączenia powietrza	Z prostokątnego na okrągły RLU, 1 x Ø 150 mm	1021129	95,00
	Z prostokątnego na okrągły RLU, 2 x Ø 150 mm	1021130	78,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny duży: 2 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 140 kg	1087646	656,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE	
				NR. ART.	CENA (€)
Varia Bh RLU 523 mm Wymiar drzwi wysokość	S	3-stronna	Z wywinięciem	1007942	260,00
	S	3-stronna	Masywna	1020627	380,00
	S	4-stronna	Z wywinięciem	1007809	290,00
	S	4-stronna	Masywna	1020629	460,00

Varia FD RLU



RLU



Drewno



33 cm


Uchylne,
samozamykające się


Zawias lewy / Zawias prawy



Pojedyncze przeszklenie



A



11,6 kW



8,1 - 15,1 kW



S. 170

ZAWIAS DRZWIC- ZEK	WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
Lewo	1268	762	608	518 przód 518 tył	680 przód 680 tył	–	250	40000165	3.755,00
Prawo	1268	762	608	518 przód 518 tył	680 przód 680 tył	–	250	40000166	3.755,00


⚠ Włącznik z osłoną na stronie uchylnej

⚠ W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 250 mm	1082471	401,00
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Zestaw czopucha żeliwnego	Zestaw czopucha żeliwnego włącznie z obejmami, szeroki Ø 250	1018192	236,00
Adapter	Adapter dla zestawu czopucha żeliwnego	1010376	60,00
Przełącznik drzwiowy	2. przełącznik drzwiowy	1042121	65,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089102	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089101	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089098	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

Varia 2L-55h RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	673	462	514	584	392	180	40000167	4.147,00

⚠ Nadaje się do wielokrotnej konfiguracji


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085915	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080372	339,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067476	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-55h RLU 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1055866	340,00	1067255	898,00
	S 4-stronna Masywna	1055864	370,00	1067249	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1055865	380,00	1067257	914,00
	S 6-stronna Masywna	1055863	460,00	1067251	914,00

Varia 2R-55h RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A**
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1463	673	462	514	584	392	180	40000168	4.147,00

⚠ Nadaje się do wielokrotnej konfiguracji


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085927	341,18
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1080375	339,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067477	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089238	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089237	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089236	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-55h RLU 514 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1055862	340,00	1067264	898,00
	S 4-stronna Masywna	1055860	370,00	1067260	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1055861	380,00	1067266	914,00
	S 6-stronna Masywna	1055859	460,00	1067262	914,00

Varia 2L-62h RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G
- 6,9 kW
- 4,8 - 9,0 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1254	686	482	444	596	392	180	40000169	4.243,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085957	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081543	299,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067480	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-62h RLU 444 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1067578	340,00	1067288	882,00
	S	4-stronna	Masywna	1067580	370,00	1067284	882,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1067582	380,00	1067290	898,00
	S	6-stronna	Masywna	1067584	470,00	1067286	898,00

Varia 2R-62h RLU



- RLU
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 6,9 kW
- 4,8 - 9,0 kW
- S. 170

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1254	686	482	444	596	392	180	40000170	4.243,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085956	308,82
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1081544	299,00
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067481	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089383	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089382	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089381	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 42 kg	1087641	203,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-62h RLU 444 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1067586	340,00	1067296	882,00
	S	4-stronna	Masywna	1067588	370,00	1067292	882,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1067590	380,00	1067298	898,00
	S	6-stronna	Masywna	1067592	470,00	1067294	898,00

Lean 2L-70h RLU



- RLU
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Przedni zawias dolny
- Stale szlona
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ❶
-
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1457	840	465	480	672	290	150	40000253	5.268,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❷	Szamat - Kompletny zestaw	1081986	327,06
	Czarny ❶	1089030	0,00
Blenda maskująca masywna	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1082284	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093142	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1082283	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1082282	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1087769	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 Akumulacja	Zestaw akumulacja on top	1082302	320,00

❶ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

❷ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❸ Zawarte w zakresie dostawy

Lean 2R-70h RLU



- RLU
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Przedni zawias dolny Stałe strona
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ¹
- A** ²
- 7,9 kW
- 5,5 - 10,3 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1457	840	465	480	672	290	150	40000255	5.268,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamat - Kompletny zestaw	1082319	327,06
	Czarny ¹	1089030	0,00
Blenda maskująca masywna	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1082327	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093143	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1082326	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1082325	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1087770	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 Akumulacja	Zestaw akumulacja on top	1082302	320,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

³ Zawarte w zakresie dostawy