


Premium V-1V-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G
- 9,5 kW

10,9 kW
- NSHF

6,7 - 12,4 kW

7,6 - 14,2 kW

S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1561	1018	564	501	888	–	200	250 możliwy	40000194	5.713,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1086022	0,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1079354	399,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 250 mm	1088954	399,00
	Czarny ❷	1089030	0,00
Blenda maskująca masywna	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1088968	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1088967	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1088966	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1088965	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
 HELIX 460 ❸	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium A-1V-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
13,8 kW
- 9,7 - 17,9 kW
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1524	1059	569	689	876	–	200	40000248	7.950,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1090081	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1091032	399,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093138	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1091034	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1091035	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1091033	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny duży: 2 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 140 kg	1087646	656,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

Premium V-FD-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus ¹
-
- 10,6 kW
- 11,1 kW NSHF
- 7,4 - 13,8 kW
- 7,8 - 14,4 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1561	1021	640	501 przód 501 tył	888 przód 888 tył	–	200	40000200	7.254,00

⚠ Możliwość podnoszonego góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylne, do czyszczenia

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ²	Szamat - Kompletny zestaw	1085624	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080787	403,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ³	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089188	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089187	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089186	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089142	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

² Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

³ Zawarte w zakresie dostawy

Premium V-2L-55h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++**
- 8,0 kW
- 10,9 kW NSHF
- 5,6 - 10,4 kW
- 7,6 - 14,2 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1561	708	597	501	554	407	180 200 możliwy	40000210	5.186,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085946	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1092584	348,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1080784	348,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067239	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092582	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092581	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092580	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092583	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❸	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2R-55h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G
- 8,0 kW

10,9 kW

NSHF
- 5,6 - 10,4 kW

7,6 - 14,2 kW

NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1561	708	597	501	554	407	180	200 możliwy	40000220	5.186,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085949	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1092587	348,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1080785	348,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067240	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092582	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092581	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092580	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092586	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❸	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2L-68h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A**
- 9,6 kW
- 9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
- 6,9 - 12,9 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1636	847	623	501	684	407	200 250 możliwy	40000232	5.513,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ①	Szamot - Kompletny zestaw	1085960	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1079572	366,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092803	366,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ②	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067241	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092806	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ③	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

① Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

② Zawarte w zakresie dostawy

③ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2R-68h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G₆
- 9,6 kW
9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
6,9 - 12,9 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	847	623	501	684	407	200	250 możliwy	40000233	5.513,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085959	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1079574	366,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092805	366,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067242	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092807	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❸	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2L-80h



	RLA
	Drewno
	33 cm
	Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
	Zawias dolny
	Pojedyncze przeszklenie
	A
	10,5 kW
	7,4 - 13,7 kW
	S. 163


WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	993	631	501	807	408	200	250 możliwy	40000235	5.846,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085942	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080369	365,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092874	365,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067243	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092872	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092871	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092870	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092873	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

Premium V-1V-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G
- 9,5 kW

10,9 kW
- NSHF

6,7 - 12,4 kW

7,6 - 14,2 kW

S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1561	1018	564	501	888	–	200	250 możliwy	40000194	5.713,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1086022	0,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1079354	399,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 250 mm	1088954	399,00
	Czarny ❷	1089030	0,00
Blenda maskująca masywna	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1088968	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1088967	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1088966	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1088965	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
 HELIX 460 ❸	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium A-1V-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+ A-
- 13,8 kW
- 9,7 - 17,9 kW
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1524	1059	569	689	876	–	200	40000248	7.950,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1090081	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1091032	399,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093138	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1091034	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1091035	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1091033	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny duży: 2 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 140 kg	1087646	656,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

Premium V-FD-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus ❶
- A₁ 6
- 10,6 kW
11,1 kW NSHF
- 7,4 - 13,8 kW
7,8 - 14,4 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1561	1021	640	501 przód 501 tył	888 przód 888 tył	–	200	40000200	7.254,00

⚠ Możliwość podnoszoneda góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylne,do czyszczenia

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❷	Szamat - Kompletny zestaw	1085624	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080787	403,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❸	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089188	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089187	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089186	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089142	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

❶ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

❷ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❸ Zawarte w zakresie dostawy

Premium V-2L-55h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
-
- 8,0 kW
- 10,9 kW NSHF
- 5,6 - 10,4 kW
- 7,6 - 14,2 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1561	708	597	501	554	407	180 200 możliwy	40000210	5.186,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ①	Szamet - Kompletny zestaw	1085946	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1092584	348,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1080784	348,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ②	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067239	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092582	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092581	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092580	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092583	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ③	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

① Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

② Zawarte w zakresie dostawy

③ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2R-55h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A1 G
- 8,0 kW

10,9 kW

NSHF
- 5,6 - 10,4 kW

7,6 - 14,2 kW

NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1561	708	597	501	554	407	180	200 możliwy	40000220	5.186,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085949	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 mm	1092587	348,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1080785	348,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067240	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092582	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092581	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092580	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092586	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❸	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2L-68h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A**
- 9,6 kW
- 9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
- 6,9 - 12,9 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1636	847	623	501	684	407	200 250 możliwy	40000232	5.513,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ①	Szamot - Kompletny zestaw	1085960	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1079572	366,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092803	366,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ②	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067241	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092806	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ③	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

① Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

② Zawarte w zakresie dostawy

③ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2R-68h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+**
- 9,6 kW
- 9,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,5 kW
- 6,9 - 12,9 kW NSHF
- S. 162

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	847	623	501	684	407	200	250 możliwy	40000233	5.513,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085959	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1079574	366,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092805	366,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067242	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089402	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089401	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089400	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092807	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00


S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
EBORIS-AKKU	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1087643	406,00
HELIX 460 ❸	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

❸ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem

Premium V-2L-80h



	RLA
	Drewno
	33 cm
	Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
	Zawias dolny
	Pojedyncze przeszklenie
	A ₆
	10,5 kW
	7,4 - 13,7 kW
	S. 163


WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	993	631	501	807	408	200	250 możliwy	40000235	5.846,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085942	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080369	365,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092874	365,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067243	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092872	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092871	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092870	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092873	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

Premium V-2R-80h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A1 G
-  10,5 kW
-  7,4 - 13,7 kW
-  S. 163

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	993	631	501	807	408	200	250 możliwy	40000236	5.846,00

⚠ Szyby boczne osadzona na stałe przy czyszczeniu


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085944	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080370	365,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092875	365,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067244	523,00
Kolanko spalin, boczne 90° (⚠ do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092872	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092871	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092870	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092880	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

Premium A-U-50h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 9,3 kW
- 6,5 - 12,1 kW
- S. 163

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	675	773	501	501	540	200	250 możliwy	40000238	6.926,00

⚠ Szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamet - Kompletny zestaw	1085869	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080782	253,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092876	253,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067245	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092943	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092942	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092941	1.480,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092944	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

Premium A-U-70h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₁ G₆
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW
- S. 163

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1472	675	978	501	501	740	200	250 możliwy	40000243	7.744,00


⚠ Szyba frontowa osadzona na stałe przy czyszczeniu

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085898	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080783	252,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092877	252,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067246	523,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089592	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089591	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089590	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092952	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy




-  RLA
 -  Drewno
 -  33 cm
 -  Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
 -  Zawias dolny
 -  Pojedyncze przeszklenie
 -  
 -  10,0 kW
 -  7,0 - 13,0 kW
 -  S. 163

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1626	772	626	501	598	389	200	250 możliwy	40000245	6.791,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085792	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080780	277,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092878	277,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067247	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1092987	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092986	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092985	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089611	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

Premium A-3RL-80h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone,
bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A 1 G
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW
- S. 163

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1636	972	656	501	792	417	200	250 możliwy	40000246	7.439,00


AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1085849	0,00
	Wylot spalin Ø 200 mm	1080781	311,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 250 mm	1092879	311,00
	Czarny ❷	1089030	0,00
Blenda maskująca masywna	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067248	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093014	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1093013	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1093011	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1089624	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy

Premium A-3RL-100h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A⁺
- 13,0 kW
- 9,1 - 16,9 kW
- S. 164

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1694	1172	657	501	998	420	200	250 możliwy	40000234	8.387,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1092551	0,00
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1092559	311,00
	Wylot spalin Ø 250 mm	1092561	311,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❷	1091702_03	0,00
	Tytan	1091702_07	95,00
	Biały	1091702_09	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1091921_03	523,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093139	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1092558	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1092557	1.480,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1092562	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 250 mm	1089028	750,00
	Jednostka katalizatora	1091020	290,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❷ Zawarte w zakresie dostawy