

## KSZTAŁTY SZYBY



W kształcie L



W kształcie U




Owal




Półokrągłe

## PIKTOGRAMY



RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu




RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu




Drewno



Długość drewno (cm)




Rodzaj szyby




Zasobnik na drewno




Możliwość obrotu



Klasa efektywności energetycznej



Parametry mocy znamionowej NW (kW)



Zakres mocy grzewczej (kW)



Piecze wodne opalane drewnem (kW)  
<sup>1</sup> RL = Moc powietrzna  
<sup>2</sup> WL = Moc wody


## CAIR



S-THERMATIK NEO  
 Automatyczna regulacja powietrza do spalania



S-THERMATIK NEO BASIC  
 Automatyczna regulacja powietrza do spalania



S-USI II  
 Wyłącznik próżniowy



S-KAT  
 Jednostka katalizatora

## S-AKKU



Akumulacja

## SPIS

## STRONA

### **W Kształcie L 8**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Lungo 2L              | 8  |
| Lungo 2R              | 10 |
| Piko S steel          | 12 |
| Piko S                | 16 |
| Piko L                | 18 |
| Piko H <sub>2</sub> O | 20 |
| Cubo S                | 22 |
| Cubo L                | 24 |
| Cubo L style          | 26 |

### **W Kształcie U 28**

|               |    |
|---------------|----|
| Trico S steel | 28 |
| Trico S       | 30 |
| Trico L steel | 32 |
| Trico L       | 34 |
| Largo S steel | 36 |
| Largo S       | 38 |
| Largo L steel | 40 |
| Largo L       | 42 |

### **Owal 44**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Senso M H <sub>2</sub> O | 44 |
| Senso L                  | 46 |
| Senso L klassik          | 48 |
| Senso L fashion          | 50 |
| Sino L                   | 52 |
| Sino City                | 54 |
| Moro                     | 56 |

### **Półokrągłe 58**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ambiente a3                  | 58 |
| ambiente a4                  | 60 |
| ambiente a4 H <sub>2</sub> O | 62 |
| Passo XS                     | 64 |
| Passo XS style               | 66 |
| Passo XS tripod              | 68 |
| Passo S                      | 70 |
| Passo L                      | 72 |

### **AKCESORIA 74**

### **INFORMACJE TECHNICZNE KOMINKI WOLNOSTOJĄCE 78**

### **INFORMACJE TECHNICZNE 80**

# WYBIERZ SWÓJ KOLOR


## KOLORY OKŁADZINY ZE STALI



Nero



Tytan



Perła



Biały



Turkusowy




Jasnoszary



Zaraniebieski




Magnolia



Nikiel



Rdzawobrzązowy metalik



Miedź

# WYBIERZ SWÓJ KOLOR


## KOLORY OKŁADZINY Z KAMIENIA NATURALNEGO



Steatyt



Piaskowiec Sahara



Wapień Porto Blanco




Beton

# SYMBOLE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U)  $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.





| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1307                 | 570     | 487     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 683             | 466     | -       |

- Drewno
- 20 - 33 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 45° (45° w prawo i 45° w lewo)
- A
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 82

| WERSJA       | NR. ART. | CENA (€) |
|--------------|----------|----------|
| RLA <b>1</b> | 40000181 | 4.020,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPLATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.     | DOPLATA (€) |
|-------------------------------|-------------|
| NERO 1084347                  | 0,00        |
| TYTAN 1084341                 |             |
| PERŁA 1084336                 | 115,97      |
| BIAŁY 1084337                 |             |
| TURKUSOWY 1084339 <b>2</b>    | 236,97      |
| JASNOSZARY 1084342            |             |
| ZARONIEBIESKI 1084343         | 361,34      |
| RDZAWOBRĄZOWY METALIK 1084345 |             |
| MIEDŹ 1084346                 | 932,77      |
| STEATYT 1084972               |             |

| AKCESORIA                                               | OPIS                                                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny <b>1</b>                       | Szamat - Kompletny zestaw <b>3</b>                                           | 1084953  | 257,54   |
| Uchwyt długi                                            | Stal nierdzewna                                                              | 1032870  | 104,20   |
| Talerz obrotowy <b>2</b>                                | Tylko dla RLA<br>(⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa) | 1075875  | 547,06   |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona           | 1076193  | 181,00   |

| CAIR                           | OPIS                                                  | NR. ART. | CENA (€) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| S-THERMATIK NEO BASIC <b>2</b> | Automatyczna regulacja powietrza do spalania <b>4</b> | 1084952  | 775,00   |
| S-USI II                       | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)            | 1062798  | 950,00   |
|                                | Montaż fabryczny                                      | 1064869  | 120,17   |

| S-AKKU     | OPIS                                          | NR. ART. | CENA (€) |
|------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Akumulacja | Akumulacja u góry (29 kg) <b>5</b>            | 1011645  | 336,97   |
|            | Akumulator / wylot ze strony (48 kg) <b>2</b> | 1090960  | 327,73   |

**1** Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

**2** Zamów za pomocą urzqd.

# KONFIGURACJA

| SENSO L / PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA |                           |                            | NR. ART.       | CENA (€) |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| 1                             | WERSJA                    | RLA                        | 40000181       | 4.020,00 |
| 2                             | KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. | TURKUSOWY                  | 1084339        | 236,97   |
| 3                             | AKCESORIA                 | eboris 1300 ultra Czarny ❶ | 1084953        | 437,82   |
| 4                             | CAIR                      | S-THERMATIK NEO BASIC ❷    | 1084952        | 775,00   |
| 5                             | S-AKKU                    | Akumulacja u góry (29 kg)  | 1011645        | 336,97   |
|                               |                           |                            | CENA CAŁKOWITA | 5.806,76 |



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1628                 | 631     | 421     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 479             | 500     | 291     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Drewno                  |
|  | 20 - 33 cm              |
|  | Pojedyncze przeszklenie |
|  | A                       |
|  | 8,4 kW                  |
|  | 5,9 – 10,9 kW           |
|  | S. 80                   |

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000207 | 4.996,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.                                                                             |                                  | DOPŁATA (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| NERO<br>1084347                                                                                       | TYTAN<br>1084341                 | 0,00        |
| PERŁA<br>1084336                                                                                      | BIAŁY<br>1084337                 | 115,97      |
| TURKUSOWY<br>1084339                                                                                  | JASNOSZARY<br>1084342            | 236,97      |
| MAGNOLIA<br>1084340                                                                                   | NIKIEL<br>1084344                | 361,34      |
| ZARONIEBIESKI<br>1084343                                                                              | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 |             |
| MIEDŹ<br>1084346                                                                                      | BLACK EDITION<br>1084348         | 336,13      |
| w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny |                                  |             |

| AKCESORIA                                               | OPIS                                                | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ❶                              | Szamot - Kompletny zestaw                           | 1084938  | 276,82   |
| ROBAX NightFlame®<br>(⚠ dostępna opcjonalnie)           | Przód szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba      | 1090617  | 139,08   |
|                                                         | Strona szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba     | 1090618  | 139,08   |
| Uchwyt długi                                            | Stal nierdzewna                                     | 1063986  | 104,20   |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona | 1076185  | 226,00   |
|                                                         | Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona       | 1085600  | 206,00   |


| CAIR                    | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| S-THERMATIK NEO BASIC ❷ | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084937  | 775,00   |
| S-USI II                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                         | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |
| S-KAT                   | Jednostka katalizatora                       | 1090612  | 290,00   |

| S-AKKU     | OPIS                                 | NR. ART. | CENA (€) |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Akumulacja | Zestaw pamięci (↑ 99 kg   → 73 kg) ❷ | 1062280  | 485,71   |


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1628                 | 631     | 421     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 479             | 500     | 291     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Drewno                  |
|  | 20 - 33 cm              |
|  | Pojedyncze przeszklenie |
|  | A                       |
|  | 8,4 kW                  |
|  | 5,9 – 10,9 kW           |
|  | S. 80                   |

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000208 | 4.996,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                               | DOPŁATA (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>NERO</b><br>1084347            |  <b>TYTAN</b><br>1084341        |                                                                                                                             |                                                                                                               | 0,00        |
|  <b>PERŁA</b><br>1084336          |  <b>BIAŁY</b><br>1084337       |                                                                                                                             |                                                                                                               | 115,97      |
|  <b>TURKUSOWY</b><br>1084339     |  <b>JASNOSZARY</b><br>1084342 |  <b>ZARONIEBIESKI</b><br>1084343         | 236,97                                                                                                        |             |
|  <b>MAGNOLIA</b><br>1084340      |  <b>NIKIEL</b><br>1084344     |  <b>RDZAWOBRAZOWY METALIK</b><br>1084345 |  <b>MIEDŹ</b><br>1084346 | 361,34      |
|  <b>BLACK EDITION</b><br>1084348 | w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnety czarne           |                                                                                                                             |                                                                                                               | 336,13      |

| AKCESORIA                                               | OPIS                                                | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ①                              | Szamot - Kompletny zestaw                           | 1084940  | 276,82   |
| ROBAX NightFlame®<br>(⚠ dostępna opcjonalnie)           | Przód szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba      | 1090617  | 139,08   |
|                                                         | Strona szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba     | 1090618  | 139,08   |
| Uchwyt długi                                            | Stal nierdzewna                                     | 1063986  | 104,20   |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona | 1076185  | 226,00   |
|                                                         | Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona       | 1085600  | 206,00   |

| CAIR                    | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| S-THERMATIK NEO BASIC ② | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084939  | 775,00   |
| S-USI II                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                         | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |
| S-KAT                   | Jednostka katalizatora                       | 1090612  | 290,00   |


| S-AKKU     | OPIS                                 | NR. ART. | CENA (€) |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Akumulacja | Zestaw pamięci (↑ 99 kg   → 73 kg) ② | 1062280  | 485,71   |

① Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!


② Zamów za pomocą urzqd.



## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |

1160 405 405

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |

572 335 335

- Drewno
- 25 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- Zasobnik na drewno
- A6
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 80

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000015 | 3.704,00 |

⚠ Ważna informacja: W zamówieniu modelu prosimy podać pozycje przyłączy, aby obudowa mogła być odpowiednio przygotowana. Schemat połączeń znajdziesz na stronie 14.

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. |                                                                                                       |                                  |                  | DOPLATA (€) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| NERO<br>1084347           | TYTAN<br>1084341                                                                                      |                                  |                  | 0,00        |
| PERŁA<br>1084336          | BIAŁY<br>1084337                                                                                      |                                  |                  | 115,97      |
| TURKUSOWY<br>1084339      | JASNOSZARY<br>1084342                                                                                 | ZARONIEBIESKI<br>1084343         |                  | 236,97      |
| MAGNOLIA<br>1084340       | NIKIEL<br>1084344                                                                                     | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 | MIEDŹ<br>1084346 | 361,34      |
| BLACK EDITION<br>1084348  | w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny |                                  |                  | 336,13      |


| AKCESORIA                                                                                                                             | OPIS                                                                                                            | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>eboris 1300 ultra Czarny ❶</b>                                                                                                     | Szamat - Kompletny zestaw                                                                                       | 1084942  | 142,36   |
| <b>ROBAX NightFlame®</b><br>(⚠ dostępna opcjonalnie)                                                                                  | Przód szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba                                                                  | 1090621  | 139,08   |
|                                                                                                                                       | Strona szyba<br>Czarna (półprzezroczysta) szyba                                                                 | 1090622  | 139,08   |
| <b>Pojemnik na drewno ❷</b><br>(⚠ Przy korzystaniu z podstawki drewnianej podłączenie powietrza do spalania od dołu nie jest możliwe) | prawy (strona uchwytu) / lewy<br>wys: 272 mm x sze: 405 mm x głę: 405 mm                                        | 1084971  | 552,94   |
| <b>Szkło płyta przykominkowa</b><br>(⚠ Szczegóły od strony 78)                                                                        | Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona<br>Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona | 1076191  | 226,00   |
|                                                                                                                                       | Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona                                                                   | 1067548  | 208,00   |

| CAIR                           | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>S-THERMATIK NEO BASIC ❸</b> | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084941  | 775,00   |
| <b>S-USI II</b>                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                                | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 K}$


Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.

## Powietrze wylotowe i do spalania w Piko S steel w skrócie

### Przykład zamówienia:

(per Piko S steel con rivestimento in acciaio bianco e dispositivo di collegamento „gas di scarico laterale **AS** e aria comburente inferiore **VU**«)

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                             | DOPLATA (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>NERO</b><br>1084347          |  <b>TYTAN</b><br>1084341      |                                                                                                                           |                                                                                                             | 0,00        |
|  <b>PERŁA</b><br>1084336         |  <b>BIAŁY</b><br>1084337      |                                                                                                                           |                                                                                                             | 115,97      |
|  <b>TURKUSOWY</b><br>1084339     |  <b>JASNOSZARY</b><br>1084342 |  <b>ZARONIEBIESKI</b><br>1084343         | 236,97                                                                                                      |             |
|  <b>MAGNOLIA</b><br>1084340      |  <b>NIKIEL</b><br>1084344     |  <b>RDZAWOBRAZOWY METALIK</b><br>1084345 |  <b>MIEDŹ</b><br>1084346 | 361,34      |
|  <b>BLACK EDITION</b><br>1084348 | w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny          |                                                                                                                           |                                                                                                             | 336,13      |



**Nr. art. 1084337 AS VU**

Sytuacja połączenia:

Gazy spalinowe

**AS**

Powietrze do spalania

**VU**

Piko S steel jest produkowany zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi poprzez wywiercenie otworów w okładzinie dla kanału powietrza do spalania i wylotu spalin.

Przy zamawianiu należy wskazać położenie przyłączy.

Przyłącze powietrza do spalania „VU” nie jest możliwe w połączeniu z drewnianą komorą dolną!





| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1156                 | 406     | 406     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 572             | 335     | 335     |

- Drewno
- 25 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 80

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000016 | 3.542,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. |                       |                                  | DOPŁATA (€) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| NERO<br>1084347           | TYTAN<br>1084341      |                                  | 0,00        |
| PERŁA<br>1084336          | BIAŁY<br>1084337      |                                  | 115,97      |
| TURKUSOWY<br>1084339      | JASNOSZARY<br>1084342 | ZARONIEBIESKI<br>1084343         | 236,97      |
| MAGNOLIA<br>1084340       | NIKIEL<br>1084344     | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 | 361,34      |
|                           |                       | MIEDŹ<br>1084346                 |             |


| AKCESORIA                                                      | OPIS                                                              | NR. ART. | CENA (€) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>eboris 1300 ultra Czarny ❶</b>                              | Szamot - Kompletny zestaw                                         | 1084942  | 142,36   |
| <b>Uchwyt długi</b>                                            | Stal nierdzewna                                                   | 1062786  | 104,20   |
| <b>Szkło płyta przykominkowa</b><br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona | 1076191  | 226,00   |
|                                                                | Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona                        | 1067548  | 208,00   |

| CAIR                           | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>S-THERMATIK NEO BASIC ❷</b> | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084943  | 775,00   |
| <b>S-USI II</b>                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                                | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1436                 | 406     | 406     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 572             | 335     | 335     |

- Drewno
- 25 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- A**
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 80

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000002 | 4.264,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. |                       |                                  |                  | DOPŁATA (€) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| NERO<br>1084347           | TYTAN<br>1084341      |                                  |                  | 0,00        |
| PERŁA<br>1084336          | BIAŁY<br>1084337      |                                  |                  | 115,97      |
| TURKUSOWY<br>1084339      | JASNOSZARY<br>1084342 | ZARONIEBIESKI<br>1084343         |                  | 236,97      |
| MAGNOLIA<br>1084340       | NIKIEL<br>1084344     | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 | MIEDŹ<br>1084346 | 361,34      |

| AKCESORIA                                                | OPIS                                                              | NR. ART. | CENA (€) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ❶                               | Szamot - Kompletny zestaw                                         | 1084942  | 142,36   |
| Uchwyt długi                                             | Stal nierdzewna                                                   | 1062786  | 104,20   |
| Szkoło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona | 1076191  | 226,00   |
|                                                          | Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona                     | 1067548  | 208,00   |

| CAIR                    | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| S-THERMATIK NEO BASIC ❷ | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084944  | 775,00   |
| S-USI II                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                         | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |

| S-AKKU     | OPIS                                    | NR. ART. | CENA (€) |
|------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| Akumulacja | Akumulacja u góry (↑ 40 kg   → 51 kg) ❷ | 1054239  | 380,67   |

❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!


❷ Zamów za pomocą urzqd.






Wymiary w mm

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U)  $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |

1494 500 500

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |

478 418 418

-  Drewno
-  25 cm w pozycji stojącej
-  Pojedyncze przeszklenie
-  
-  7,9 kW
-  5,5 – 10,3 kW
-  <sup>1</sup> RL 3,3 kW  
<sup>2</sup> WL 4,6 kW
-  S. 80

| WERSJA                                                                                | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  RLA | 40000251 | 5.728,00 |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                        | DOPLATA (€) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  NERO<br>1084347        |  TYTAN<br>1084341        |                                                                                                                      |                                                                                                        | 0,00        |
|  PERŁA<br>1084336       |  BIAŁY<br>1084337        |                                                                                                                      |                                                                                                        | 115,97      |
|  TURKUSOWY<br>1084339 |  JASNOSZARY<br>1084342 |  ZARONIEBIESKI<br>1084343         |                                                                                                        | 236,97      |
|  MAGNOLIA<br>1084340  |  NIKIEL<br>1084344     |  RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 |  MIEDŹ<br>1084346 | 361,34      |


| AKCESORIA                                               | OPIS                                                                                                            | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ❶                              | Szamot - Kompletny zestaw                                                                                       | 1044914  | 188,33   |
| Zestaw przyłącza elastycznego                           | Elastyczne rury przyłączeniowe z elementami mocującymi                                                          | 1018818  | 291,60   |
| Szczotka druciana                                       | 80 x 50 x 800 mm                                                                                                | 1008302  | 22,00    |
| Termostat pompy                                         | Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego             | 1011824  | 63,00    |
| Termometr oporowy                                       | Kablowy czujnik temperatury<br>3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000                                                     | 1013792  | 18,00    |
| Wzornik montażowy                                       | Zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1                                                                        | 1019191  | 0,00     |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona<br>Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona | 1076192  | 253,00   |
|                                                         | Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona                                                                   | 1067546  | 272,00   |

| CAIR                                                                                                  | OPIS                                                                     | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  S-THERMATIK NEO ❷ | Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza            | 1060913  | 1.230,00 |
|                                                                                                       | Automatyczna regulacja powietrza do spalania z czarną ramką wyświetlacza | 1092928  | 1.480,00 |
|                                                                                                       | Automatyczna regulacja powietrza do spalania z białą ramką wyświetlacza  | 1092927  | 1.480,00 |
|  S-USI II          | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)                               | 1062798  | 950,00   |
|                                                                                                       | Montaż fabryczny                                                         | 1064869  | 120,17   |


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1156                 | 406     | 406     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 572             | 335     | 335     |

- Drewno
- 25 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- A+++
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 80

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000019 | 3.768,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. |                       |                                  | DOPŁATA (€)                |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| NERO<br>1084347           | TYTAN<br>1084341      |                                  | 0,00                       |
| PERŁA<br>1084336          | BIAŁY<br>1084337      |                                  | 115,97                     |
| TURKUSOWY<br>1084339      | JASNOSZARY<br>1084342 | ZARONIEBIESKI<br>1084343         | 236,97                     |
| MAGNOLIA<br>1084340       | NIKIEL<br>1084344     | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 | MIEDŹ<br>1084346<br>361,34 |


| AKCESORIA                                                      | OPIS                                                   | NR. ART. | CENA (€) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>eboris 1300 ultra Czarny ❶</b>                              | Szamot - Kompletny zestaw                              | 1084942  | 142,36   |
| <b>Uchwyt długi</b>                                            | Stal nierdzewna                                        | 1062786  | 104,20   |
| <b>Szkło płyta przykominkowa</b><br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona    | 1076183  | 208,00   |
|                                                                | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna niechroniona | 1067538  | 199,00   |

| CAIR                           | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>S-THERMATIK NEO BASIC ❷</b> | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084946  | 775,00   |
| <b>S-USI II</b>                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                                | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |

❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY





| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 1436                 | 406     | 406     |

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |
| 572             | 335     | 335     |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Drewno                   |
|  | 25 cm w pozycji stojącej |
|  | Pojedyncze przeszklenie  |
|  | A                        |
|  | 5,9 kW                   |
|  | 4,5 – 7,7 kW             |
|  | S. 80                    |

| WERSJA                                                                                | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  RLA | 40000020 | 4.066,00 |

| WERSJA                                                                                | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  RLU | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                        | DOPŁATA (€) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  NERO<br>1084347       |  TYTAN<br>1084341       |                                                                                                                      |                                                                                                        | 0,00        |
|  PERŁA<br>1084336     |  BIAŁY<br>1084337      |                                                                                                                      |                                                                                                        | 115,97      |
|  TURKUSOWY<br>1084339 |  JASNOSZARY<br>1084342 |  ZARONIEBIESKI<br>1084343         |                                                                                                        | 236,97      |
|  MAGNOLIA<br>1084340  |  NIKIEL<br>1084344     |  RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 |  MIEDŹ<br>1084346 | 361,34      |

| AKCESORIA                                               | OPIS                                                   | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ❶                              | Szamot - Kompletny zestaw                              | 1084942  | 142,36   |
| Uchwyt długi                                            | Stal nierdzewna                                        | 1062786  | 104,20   |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona    | 1076183  | 208,00   |
|                                                         | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna niechroniona | 1067538  | 199,00   |


| CAIR                                                                                                        | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
|  S-THERMATIK NEO BASIC ❷ | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084947  | 775,00   |
|  S-USI II                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                                                                                                             | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |

| S-AKKU                                                                                         | OPIS                                    | NR. ART. | CENA (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
|  Akumulacja | Akumulacja u góry (↑ 40 kg   → 51 kg) ❷ | 1054239  | 380,67   |


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYŁU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.

# CUBO L STYLE



| WYMIARY CAŁKOWITE MM |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| WYSOK.               | SZEROK. | GŁĘBOK. |

1466 406 406

| WYMIAR DRZWI MM |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| WYSOK.          | SZEROK. | GŁĘBOK. |

572 335 335

- Drewno
- 25 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 81

| WERSJA | NR. ART. | CENA (€) |
|--------|----------|----------|
| RLA    | 40000021 | 4.725,00 |

| WERSJA | NR. ART. | DOPŁATA (€) |
|--------|----------|-------------|
| RLU    | 1084349  | 84,03       |

| KOLORY OKŁADZINY/NR. ART. |                       |                                  |                  | DOPŁATA (€) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| NERO<br>1084347           | TYTAN<br>1084341      |                                  |                  | 0,00        |
| PERŁA<br>1084336          | BIAŁY<br>1084337      |                                  |                  | 115,97      |
| TURKUSOWY<br>1084339      | JASNOSZARY<br>1084342 | ZARONIEBIESKI<br>1084343         |                  | 236,97      |
| MAGNOLIA<br>1084340       | NIKIEL<br>1084344     | RDZAWOBRAZOWY METALIK<br>1084345 | MIEDŹ<br>1084346 | 361,34      |

| AKCESORIA                                               | OPIS                                                   | NR. ART. | CENA (€) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| eboris 1300 ultra Czarny ①                              | Szamot - Kompletny zestaw                              | 1084942  | 142,36   |
| Uchwyt długi                                            | Stal nierdzewna                                        | 1062786  | 104,20   |
| Szkło płyta przykominkowa<br>(⚠ Szczegóły od strony 78) | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona    | 1076183  | 208,00   |
|                                                         | Ustawienie proste i narożne, ściana tylna niechroniona | 1067538  | 199,00   |

| CAIR                    | OPIS                                         | NR. ART. | CENA (€) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| S-THERMATIK NEO BASIC ② | Automatyczna regulacja powietrza do spalania | 1084948  | 775,00   |
| S-USI II                | Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)   | 1062798  | 950,00   |
|                         | Montaż fabryczny                             | 1064869  | 120,17   |


| S-AKKU     | OPIS                                    | NR. ART. | CENA (€) |
|------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| Akumulacja | Akumulacja u góry (↑ 40 kg   → 51 kg) ② | 1054239  | 380,67   |

① Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!


② Zamów za pomocą urzqd.



## WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8  $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.